







## L I E F E R P R O G R A M M

### Profile



|   |         |
|---|---------|
| <b>Rundstahl, gewalzt</b>               | 1 – 4   |
| <b>Vierkantstahl, gewalzt</b>           | 5       |
| <b>Sechskantstahl, gewalzt</b>          | 6       |
| <b>Flachstahl, gewalzt</b>              | 7 – 13  |
| <b>Keilstahl</b>                        | 14      |
| <b>Rundstahl, blank gezogen</b>         | 15 – 19 |
| <b>Vierkantstahl, blank gezogen</b>     | 20      |
| <b>Sechskantstahl, blank gezogen</b>    | 21      |
| <b>Flachstahl, blank gezogen</b>        | 22 – 25 |
| <b>Flachstahl, vom Band geschnitten</b> | 26      |
| <b>Winkelstahl</b>                      | 27 – 32 |
| <b>U-Profile</b>                        | 33 – 34 |
| <b>T-Profile</b>                        | 35 – 37 |
| <b>IPB-Profile</b>                      | 38      |
| <b>IPE-Profile</b>                      | 39      |



**Rundstahl**

gewalzt, geschält bzw.  
geschmiedet, überdreht  
DIN 17440/EN 10088-3  
EN 10060 ersetzt DIN 1013 Teil 1 u. 2.  
Herstellungslängen ca. 3 - 5 mtr.

| mm   | Zoll | kg/m  | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø    | Ø    |       | 1.4006 | 1.4021 | 1.4034 | 1.4057 | 1.4104 | 1.4112 | 1.4122 | 1.4301 | 1.4305 | 1.4306 |
| 6,0  |      | 0,22  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 8,0  |      | 0,40  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 10,0 |      | 0,62  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 12,0 |      | 0,89  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 13,0 |      | 1,04  |        |        |        |        |        |        |        | •      |        |        |
| 14,0 |      | 1,21  |        |        |        |        | •      |        |        | •      |        |        |
| 15,0 |      | 1,39  |        |        |        |        |        |        |        | •      |        |        |
| 16,0 |      | 1,58  |        |        |        |        | •      |        |        | •      |        |        |
| 17,0 |      | 1,78  |        |        |        |        |        |        |        | •      |        |        |
| 18,0 |      | 2,00  |        |        |        |        | •      |        | •      | •      |        |        |
| 19,0 |      | 2,23  |        |        |        |        |        |        |        | •      |        |        |
| 20,0 |      | 2,47  |        | •      |        | •      | •      |        | •      | •      |        |        |
| 21,0 |      | 2,72  |        | •      |        |        |        |        |        | •      |        |        |
| 22,0 |      | 2,98  |        | •      |        | •      |        |        | •      | •      |        |        |
| 23,0 |      | 3,26  |        |        |        |        |        |        |        | •      |        |        |
| 24,0 |      | 3,55  |        | •      |        | •      |        |        | •      | •      |        |        |
| 25,0 |      | 3,85  |        | •      |        | •      | •      |        | •      | •      | •      |        |
| 26,0 |      | 4,17  |        | •      |        | •      |        |        |        | •      | •      |        |
| 27,0 |      | 4,50  |        |        |        |        |        |        |        | •      | •      |        |
| 28,0 |      | 4,83  |        | •      |        | •      |        |        | •      | •      | •      |        |
| 30,0 |      | 5,55  | •      | •      | •      | •      |        |        | •      | •      | •      |        |
| 32,0 |      | 6,31  |        | •      |        | •      |        |        |        | •      | •      |        |
| 33,0 |      | 6,71  |        |        |        |        |        |        |        | •      | •      |        |
| 34,0 |      | 7,13  |        | •      |        |        |        |        |        | •      |        |        |
| 35,0 |      | 7,55  | •      | •      | •      | •      |        |        | •      | •      | •      |        |
| 36,0 |      | 7,99  |        | •      | •      | •      |        |        | •      | •      |        |        |
| 38,0 |      | 8,90  |        | •      |        | •      |        |        | •      | •      |        |        |
| 40,0 |      | 9,87  | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 42,0 |      | 10,88 |        | •      |        | •      |        |        | •      | •      | •      |        |
| 45,0 |      | 12,49 | •      | •      | •      | •      | •      |        | •      | •      | •      | •      |
| 48,0 |      | 14,21 |        | •      |        | •      |        |        |        | •      |        |        |
| 50,0 |      | 15,41 | •      | •      | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 52,0 |      | 16,67 |        | •      |        | •      |        |        | •      |        | •      |        |
| 55,0 |      | 18,65 | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |



**Rundstahl**

gewalzt, geschält bzw.  
geschmiedet, überdreht  
DIN 17440/EN 10088-3  
EN 10060 ersetzt DIN 1013 Teil 1 u. 2.  
Herstellungslängen ca. 3 - 5 mtr.

| mm    | Zoll   | kg/m   | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø     | Ø      |        | 1.4006 | 1.4021 | 1.4034 | 1.4057 | 1.4104 | 1.4112 | 1.4122 | 1.4301 | 1.4305 | 1.4306 |
| 60,0  |        | 22,20  | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 62,0  |        | 23,70  |        |        |        |        |        |        |        | •      | •      |        |
| 63,0  |        | 24,61  |        |        |        |        |        |        |        |        | •      |        |
| 63,5  | 2 1/2" | 25,00  |        |        |        |        |        |        |        |        | •      |        |
| 65,0  |        | 26,05  | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |
| 68,0  |        | 28,51  |        |        |        |        |        |        |        | •      |        |        |
| 70,0  |        | 30,21  | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 75,0  |        | 34,68  | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 80,0  |        | 39,46  | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 85,0  |        | 44,55  | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 90,0  |        | 49,94  | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 95,0  |        | 55,64  |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |
| 100,0 |        | 61,55  | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 105,0 |        | 67,97  |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |
| 110,0 |        | 74,60  | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 115,0 |        | 81,54  | •      | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |
| 117,0 |        | 84,87  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 120,0 |        | 88,78  | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 125,0 |        | 96,33  | •      | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |
| 130,0 |        | 104,20 | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 135,0 |        | 112,36 |        | •      |        | •      |        |        | •      | •      | •      |        |
| 140,0 |        | 120,84 | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 145,0 |        | 129,63 |        | •      |        | •      |        |        | •      | •      | •      |        |
| 150,0 |        | 138,72 | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 155,0 |        | 148,96 |        |        |        | •      |        |        |        | •      | •      |        |



**Rundstahl**

gewalzt, geschält bzw.  
geschmiedet, überdreht  
DIN 17440/EN 10088-3  
EN 10060 ersetzt DIN 1013 Teil 1 u. 2.  
Herstellungslängen ca. 3 - 5 mtr.

| mm    | Zoll | kg/m   | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø     | Ø    |        | 1.4006 | 1.4021 | 1.4034 | 1.4057 | 1.4104 | 1.4112 | 1.4122 | 1.4301 | 1.4305 | 1.4306 |
| 160,0 |      | 157,83 | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 165,0 |      | 168,80 |        | •      |        | •      |        |        |        | •      | •      |        |
| 170,0 |      | 178,18 |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |
| 175,0 |      | 189,88 |        | •      |        |        |        |        |        | •      |        |        |
| 180,0 |      | 199,76 | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |
| 185,0 |      | 212,20 |        |        |        |        |        |        |        | •      |        |        |
| 190,0 |      | 222,57 |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |
| 200,0 |      | 246,62 | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |
| 210,0 |      | 271,90 |        | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |
| 215,0 |      | 286,60 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 220,0 |      | 298,40 |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |
| 225,0 |      | 313,88 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 230,0 |      | 326,10 |        | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |
| 240,0 |      | 355,10 |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |
| 250,0 |      | 385,30 |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |
| 260,0 |      | 416,80 |        | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |
| 270,0 |      | 449,50 |        |        |        | •      | •      |        | •      | •      | •      |        |
| 275,0 |      | 468,88 |        |        | •      |        |        |        |        |        |        |        |
| 280,0 |      | 483,40 |        | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |
| 285,0 |      | 503,60 |        |        |        |        |        |        |        | •      |        |        |
| 290,0 |      | 518,30 |        | •      |        |        |        |        | •      | •      |        |        |
| 300,0 |      | 558,00 |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |
| 310,0 |      | 592,50 |        | •      |        | •      |        |        |        | •      |        |        |
| 320,0 |      | 634,88 |        | •      |        | •      |        |        |        | •      |        |        |
| 325,0 |      | 651,00 |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |
| 340,0 |      | 712,10 |        | •      |        |        |        |        |        | •      |        |        |
| 350,0 |      | 755,30 |        | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |



**Rundstahl**

gewalzt, geschält bzw.  
geschmiedet, überdreht  
DIN 17440/EN 10088-3  
EN 10060 ersetzt DIN 1013 Teil 1 u. 2.  
Herstellungslängen ca. 3 - 5 mtr.

| mm    | Zoll | kg/m    | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø     | Ø    |         | 1.4006 | 1.4021 | 1.4034 | 1.4057 | 1.4104 | 1.4112 | 1.4122 | 1.4301 | 1.4305 |
| 360,0 |      | 799,00  |        |        |        | •      |        |        | •      | •      |        |
| 370,0 |      | 848,78  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 375,0 |      | 867,20  |        | •      |        | •      |        |        |        | •      | •      |
| 400,0 |      | 986,50  |        | •      |        | •      | •      |        | •      | •      | •      |
| 410,0 |      | 1042,22 |        |        |        |        |        |        |        | •      |        |
| 425,0 |      | 1114,00 |        | •      |        | •      |        |        | •      | •      | •      |
| 450,0 |      | 1249,00 |        | •      |        | •      |        |        | •      | •      | •      |
| 460,0 |      | 1311,92 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 475,0 |      | 1398,90 |        |        |        |        |        |        |        | •      |        |
| 480,0 |      | 1428,48 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 500,0 |      | 1550,00 |        | •      |        | •      |        |        | •      | •      | •      |
| 525,0 |      | 1708,90 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 550,0 |      | 1875,50 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 575,0 |      | 2049,90 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 600,0 |      | 2232,00 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 625,0 |      | 2421,88 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |



**Vierkantstahl**

gewalzt, abgeschreckt, gebeizt  
DIN 17440/EN 10088-3  
EN 10059 ersetzt DIN 1014 Teil 1 u. 2.  
Herstellungslängen ca. 3-5 mtr.

| mm     | kg/m   | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4-kant |        | 1.4034 | 1.4057 | 1.4104 | 1.4301 | 1.4305 | 1.4404 | 1.4435 | 1.4541 | 1.4571 |
| 8      | 0,50   |        |        |        | •      |        |        |        |        | •      |
| 10     | 0,79   |        |        |        | •      |        | •      | •      | •      | •      |
| 12     | 1,13   |        |        |        | •      |        |        |        | •      | •      |
| 14     | 1,54   |        |        |        | •      |        |        |        | •      | •      |
| 15     | 1,77   |        |        |        | •      |        | •      |        | •      | •      |
| 16     | 2,01   |        |        |        | •      |        |        |        | •      | •      |
| 18     | 2,54   |        |        |        | •      |        |        |        |        |        |
| 20     | 3,14   |        |        |        | •      |        | •      | •      | •      | •      |
| 22     | 3,80   |        |        |        | •      |        | •      |        | •      | •      |
| 25     | 4,91   |        |        |        | •      |        | •      | •      | •      | •      |
| 30     | 7,07   |        |        |        | •      |        | •      | •      | •      | •      |
| 32     | 8,04   |        |        |        | •      |        |        |        |        | •      |
| 35     | 9,62   |        |        |        | •      |        | •      | •      | •      | •      |
| 40     | 12,56  | •      | •      |        | •      | •      | •      |        | •      | •      |
| 45     | 15,90  |        |        |        | •      |        | •      |        | •      | •      |
| 50     | 19,63  |        | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 55     | 23,75  |        |        |        | •      |        |        |        | •      | •      |
| 60     | 28,28  |        | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 65     | 33,17  |        |        |        | •      |        |        |        | •      | •      |
| 70     | 38,46  |        |        |        | •      |        | •      |        | • »    | •      |
| 75     | 44,20  |        |        |        | •      |        |        |        | •      | •      |
| 80     | 50,24  |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 85     | 56,72  |        |        |        | •      |        |        |        | •      | •      |
| 90     | 63,58  |        | •      |        | •      | •      |        |        | •      | •      |
| 100    | 78,50  |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 110    | 96,80  |        |        |        |        | •      |        |        |        |        |
| 120    | 113,04 |        |        |        | •      | •      | •      |        | •      | •      |
| 125    | 125,00 |        | •      | •      |        |        |        |        |        |        |
| 135    | 143,10 |        |        |        | •      |        |        |        | •      | •      |
| 140    | 156,80 |        |        |        | •      |        |        |        |        | •      |
| 150    | 176,63 |        |        |        | •      | •      | •      |        | •      | •      |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 180    | 259,20 |        |        |        |        |        |        |        |        | •      |
| 200    | 320,00 |        |        |        |        |        |        |        |        | •      |



### **Sechskantstahl**

gewalzt, abgeschreckt, gebeizt

DIN 17440/EN 10088-3

EN 10061 ersetzt DIN 1015 Teil 1 u. 2.

Herstellungslängen ca. 3 - 4,5 mtr.

| <b>mm</b>     | <b>kg/m</b> | <b>W.-Nr.</b> | <b>W.-Nr.</b> |
|---------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>6-kant</b> |             | <b>1.4541</b> | <b>1.4571</b> |
| 30            | 6,12        | •             |               |
| 41            | 11,43       | •             |               |
| 55            | 20,57       | •             |               |
| 70            | 33,32       | •             | •             |
| 75            | 38,24       | •             | •             |
| 80            | 43,51       | •             | •             |
| 85            | 49,10       | •             | •             |
| 90            | 55,07       | •             | •             |
| 95            | 62,53       |               | •             |
| 100           | 67,98       | •             | •             |



**Flachstahl**

gewalzt, wärmebehandelt, gebeizt  
EN 10058 ersetzt DIN 1017 Teil 1 u. 2.  
Herstellungslängen ca. 4 - 6 mtr.

| mm     | kg/m | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|--------|------|--------|--------|--------|--------|
| flach  |      | 1.4301 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 |
| 10 x 3 | 0,24 | •      |        |        | •      |
| 4      | 0,31 | •      |        | •      | •      |
| 5      | 0,39 | •      |        | •      | •      |
| 6      | 0,47 | •      |        |        | •      |
| 12 x 3 | 0,28 | •      |        | •      | •      |
| 4      | 0,38 | •      |        | •      | •      |
| 5      | 0,47 | •      |        |        |        |
| 6      | 0,57 | •      |        | •      | •      |
| 8      | 0,75 | •      |        | •      | •      |
| 10     | 0,94 | •      |        |        |        |
| 15 x 3 | 0,36 | •      |        | •      | •      |
| 4      | 0,47 | •      |        | •      | •      |
| 5      | 0,59 | •      |        | •      | •      |
| 6      | 0,71 | •      |        | •      | •      |
| 8      | 0,94 | •      |        | •      | •      |
| 10     | 1,18 | •      |        | •      | •      |
| 20 x 2 | 0,32 | •      |        |        |        |
| 3      | 0,47 | •      | •      | •      | •      |
| 4      | 0,63 | •      | •      | •      | •      |
| 5 x 6  | 0,79 | •      | •      | •      | •      |
|        |      |        |        |        |        |
| 8      | 1,26 | •      | •      | •      | •      |
| 10     | 1,57 | •      | •      | •      | •      |
| 12     | 1,88 | •      |        | •      | •      |
| 15     | 2,36 | •      |        | •      | •      |
| 25 x 3 | 0,59 | •      | •      | •      | •      |
| 4      | 0,79 | •      | •      | •      | •      |
| 5      | 0,98 | •      | •      | •      | •      |
| 6      | 1,18 | •      | •      | •      | •      |
| 8      | 1,57 | •      | •      | •      | •      |
| 10     | 1,96 | •      | •      | •      | •      |
| 12     | 2,36 | •      | •      | •      | •      |
| 15     | 2,94 | •      | •      | •      | •      |
| 20     | 3,93 | •      |        | •      | •      |
| 30 x 2 | 0,47 | •      |        |        |        |
| 3      | 0,71 | •      | •      | •      | •      |
| 4      | 0,94 | •      | •      | •      | •      |
| 5      | 1,18 | •      | •      | •      | •      |
| 6      | 1,41 | •      | •      | •      | •      |
| 8      | 1,88 | •      | •      | •      | •      |
| 10     | 2,36 | •      | •      | •      | •      |
| 12     | 2,83 | •      | •      | •      | •      |
| 15     | 3,53 | •      | •      | •      | •      |
| 20     | 4,71 | •      | •      | •      | •      |
| 25     | 5,89 | •      |        | •      | •      |
| 35 x 3 | 0,82 | •      |        | •      | •      |
| 4      | 1,10 | •      |        | •      | •      |
| 5      | 1,37 | •      | •      | •      | •      |





**Flachstahl**

gewalzt, wärmebehandelt, gebeizt  
EN 10058 ersetzt DIN 1017 Teil 1 u. 2.  
Herstellungslängen ca. 4 - 6 mtr.

| mm     | kg/m  | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| flach  |       | 1.4301 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 |
| 35 x 6 | 1,65  | •      | •      | •      | •      |
| 8      | 2,20  | •      | •      | •      | •      |
| 10     | 2,75  | •      | •      | •      | •      |
| 12     | 3,30  | •      |        | •      | •      |
| 15     | 4,12  | •      |        | •      | •      |
| 20     | 5,50  | •      |        | •      | •      |
| 25     | 6,87  | •      |        | •      | •      |
| 30     | 8,24  | •      |        | •      | •      |
| 40 x 2 | 0,63  | •      |        |        |        |
| 3      | 0,94  | •      | •      | •      | •      |
| 4      | 1,26  | •      | •      | •      | •      |
| 5      | 1,57  | •      | •      | •      | •      |
| 6      | 1,88  | •      | •      | •      | •      |
| 8      | 2,51  | •      | •      | •      | •      |
| 10     | 3,14  | •      | •      | •      | •      |
| 12     | 3,77  | •      | •      | •      | •      |
| 15     | 4,71  | •      | •      | •      | •      |
| 20     | 6,28  | •      | •      | •      | •      |
| 25     | 7,85  | •      | •      | •      | •      |
| 30     | 9,42  | •      |        | •      |        |
| 35     | 10,99 | •      |        | •      | •      |
| 45 x 3 | 1,06  | •      |        | •      | •      |
| 4      | 1,41  | •      |        | •      | •      |
| 5      | 1,77  | •      | •      | •      | •      |
| 6      | 2,12  | •      | •      | •      | •      |
| 8      | 2,83  | •      | •      | •      | •      |
| 10     | 3,53  | •      | •      | •      | •      |
| 12     | 4,24  |        |        | •      | •      |
| 15     | 5:30  | •      |        | •      | •      |
| 20     | 7,07  | •      |        | •      | •      |
| 25     | 8,83  | •      |        | •      | •      |
| 30     | 10,60 | •      |        | •      | •      |
| 35     | 12,36 |        |        |        | •      |
| 40     | 14,30 |        |        |        | •      |
| 50 x 3 | 1,18  | •      | •      | •      | •      |
| 4      | 1,57  | •      | •      | •      | •      |
| 5      | 1,96  | •      | •      | •      | •      |
| 6      | 2,36  | •      | •      | •      | •      |
| 8      | 3,14  | •      | •      | •      | •      |
| 10     | 3,93  | •      | •      | •      | •      |
| 12     | 4,71  | •      | •      | •      | •      |
| 15     | 5,89  | •      | •      | •      | •      |
| 20     | 7,85  | •      | •      | •      | •      |
| 25     | 9,81  | •      | •      | •      | •      |
| 30     | 11,78 | •      | •      | •      | •      |
| 35     | 13,74 | •      |        | •      | •      |
| 40     | 15,70 | •      | •      | •      | •      |
| 45     | 17,60 |        |        |        | •      |



**Flachstahl**

gewalzt, wärmebehandelt, gebeizt  
EN 10058 ersetzt DIN 1017 Teil 1 u. 2.  
Herstellungslängen ca. 4 - 6 mtr.

| mm     | kg/m  | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| flach  |       | 1.4301 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 |
| 55 x 5 | 2,16  | •      |        |        | •      |
| 6      | 2,59  | •      |        |        |        |
| 8      | 3,45  | •      |        | •      | •      |
| 10     | 4,32  | •      |        | •      | •      |
| 12     | 5,18  | •      |        | •      | •      |
| 15     | 6,48  | •      |        | •      | •      |
| 20     | 8,64  | •      |        | •      | •      |
| 25     | 10,79 | •      |        | •      | •      |
| 30     | 12,95 | •      |        | •      | •      |
| 60 x 3 | 1,41  | •      | •      |        | •      |
| 4      | 1,88  | •      | •      |        | •      |
| 5      | 2,36  | •      | •      | •      | •      |
| 6      | 2,83  | •      | •      | •      | •      |
| 8      | 3,77  | •      | •      | •      | •      |
| 10     | 4,71  | •      | •      | •      | •      |
| 12     | 5,65  | •      | •      | •      | •      |
| 15     | 7,07  | •      | •      | •      | •      |
| 20     | 9,42  | •      | •      | •      | •      |
| 25     | 11,78 | •      | •      | •      | •      |
| 30     | 14,13 | •      | •      | •      | •      |
| 35     | 16,49 | •      | •      | •      | •      |
| 40     | 18,84 | •      | •      | •      | •      |
| 45     | 21,20 | •      |        | •      | •      |
| 50     | 23,56 | •      | •      | •      | •      |
| 65 x 5 | 2,55  | •      |        | •      | •      |
| 6      | 3,06  | •      |        | •      | •      |
| 8      | 4,08  | •      |        | •      | •      |
| 10     | 5,10  | ;      |        | •      | •      |
| 12     | 6,12  | •      |        | •      | •      |
| 15     | 7,65  | •      |        | •      | •      |
| 20     | 10,21 | •      |        | •      | •      |
| 25     | 12,76 | •      |        | •      | •      |
| 30     | 15,31 | •      |        | •      | •      |
| 35     | 17,80 | •      |        |        | •      |
| 40     | 20,41 | •      |        |        | •      |
| 70 x 3 | 1,68  | •      | •      |        |        |
| 4      | 2,20  | •      | •      |        | •      |
| 5      | 2,75  | •      | •      |        | •      |
| 6      | 3,30  | •      | •      |        | •      |
| 8      | 4,40  | •      | •      | •      | •      |
| 10     | 5,50  | •      | •      | •      | •      |
| 12     | 6,60  | •      | •      | •      | •      |
| 15     | 8,24  | •      | •      | •      | •      |
| 20     | 10,99 | •      | •      | •      | •      |
| 25     | 13,74 | •      |        | •      | •      |
| 30     | 16,49 | •      |        | •      | •      |
| 35     | 19,23 | •      | •      | •      | •      |
| 40     | 21,98 | •      |        | •      | •      |



**Flachstahl**

gewalzt, wärmebehandelt, gebeizt  
EN 10058 ersetzt DIN 1017 Teil 1 u. 2.  
Herstellungslängen ca. 4 - 6 mtr.

| mm      | kg/m  | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|---------|-------|--------|--------|--------|--------|
| flach   |       | 1.4301 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 |
| 70 x 45 | 24,73 | •      |        | •      | •      |
| 50      | 27,78 | •      |        | •      | •      |
| 60      | 32,97 | •      |        | •      | •      |
| 75 x 5  | 2,94  | •      |        | •      | •      |
| 6       | 3,53  | •      |        | •      | •      |
| 8       | 4,71  | •      |        | •      | •      |
| 10      | 5,89  | •      |        | •      | •      |
| 12      | 7,07  | •      |        | •      | •      |
| 15      | 8,83  | •      |        | •      | •      |
| 20      | 11,78 | •      |        | •      | •      |
| 25      | 14,72 | •      |        | •      | •      |
| 30      | 17,66 | •      |        | •      | •      |
| 35      | 20,61 |        | •      |        | •      |
| 80 x 3  | 1,92  |        | •      |        |        |
| 4       | 2,51  | •      | •      |        | •      |
| 5       | 3,14  | •      | •      | •      | •      |
| 6       | 3,77  | •      | •      | •      | •      |
| 8       | 5,02  | •      | •      | •      | •      |
| 10      | 6,28  | •      | •      | •      | •      |
| 12      | 7,54  | •      | •      | •      |        |
| 15      | 9,42  | •      | •      | •      | •      |
| 20      | 12,56 | •      | •      | •      | •      |
| 25      | 15,70 | •      |        | •      | •      |
| 30      | 18,84 | •      | •      | •      | •      |
| 35      | 21,98 | •      | •      | •      | •      |
| 40      | 25,12 | •      | •      | •      | •      |
| 45      | 28,26 | •      |        | •      | •      |
| 50      | 31,40 |        | •      | •      | •      |
| 60      | 37,68 | •      | •      | •      | •      |
| 90 x 3  | 2,16  | •      | •      |        |        |
| 4       | 2,88  |        | •      |        |        |
| 5       | 3,53  | •      | •      | •      | •      |
| 6       | 4,24  | •      | •      | •      | •      |
| 8       | 5,65  | •      | •      | •      | •      |
| 10      | 7,07  | •      | •      | •      | •      |
| 12      | 8,48  | •      | •      | •      | •      |
| 15      | 10,60 | •      | •      | •      | •      |
| 20      | 14,13 | •      | •      | •      | •      |
| 25      | 17,66 | •      |        | •      | •      |
| 30      | 21,20 | •      |        | •      |        |
| 35      | 24,73 | •      |        | •      | •      |
| 40      | 28,26 | •      |        | •      | •      |
| 45      | 31,79 | •      |        | •      | •      |
| 50      | 35,32 | •      |        | •      | •      |
| 60      | 42,39 | •      |        | •      | •      |
| 70      | 49,46 |        |        | •      | •      |



**Flachstahl**

gewalzt, wärmebehandelt, gebeizt  
EN 10058 ersetzt DIN 1017 Teil 1 u. 2.  
Herstellungslängen ca. 4 - 6 mtr.

| mm      | kg/m  | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| flach   |       | 1.4057 | 1.4301 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 |
| 100 x 3 | 2,34  |        | •      | •      |        |        |
| 4       | 3,12  |        | •      | •      |        | •      |
| 5       | 3,93  |        | •      | •      | •      | •      |
| 6       | 4,71  |        | •      | •      | •      | •      |
| 8       | 6,28  |        | •      | •      | •      | •      |
| 10      | 7,85  |        | •      | •      | •      | •      |
| 12      | 9,42  |        | •      | •      | •      | •      |
| 15      | 11,77 |        | •      | •      | •      | •      |
| 20      | 15,70 |        | •      | •      | •      | •      |
| 25      | 19,63 |        | •      |        | •      | •      |
| 30      | 23,55 |        | •      | •      | •      | •      |
| 35      | 27,48 |        | •      |        | •      | •      |
| 40      | 31,40 |        | •      | •      | •      | •      |
| 45      | 35,33 |        | •      |        | •      | •      |
| 50      | 39,26 |        | •      |        | •      | •      |
| 60      | 47,10 |        | •      |        | •      | •      |
| 70      | 54,95 |        | •      |        | •      | •      |
| 110 x 5 | 4,32  |        | •      |        | •      | •      |
| 6       | 5,18  |        | •      |        | •      | •      |
| 8       | 6,91  |        | •      |        | •      |        |
| 10      | 8,64  |        | •      |        | •      | •      |
| 12      | 10,36 |        | •      |        | •      | •      |
| 15      | 12,95 |        | •      |        | •      | •      |
| 20      | 17,27 |        | •      |        | •      | •      |
| 25      | 22,04 |        | •      |        | •      | •      |
| 30      | 25,91 |        | •      |        | •      | •      |
| 40      | 34,63 |        |        | •      |        |        |
| 120 x 4 | 3,84  |        | •      |        |        |        |
| 5       | 4,71  |        | •      |        | •      | •      |
| 6       | 5,65  |        | •      |        | •      | •      |
| 8       | 7,45  |        | •      |        | •      | •      |
| 10      | 9,42  |        | •      |        | •      | •      |
| 12      | 11,30 |        | •      |        | •      | •      |
| 15      | 14,13 |        | •      |        | •      | •      |
| 20      | 18,84 |        | •      |        | •      | •      |
| 25      | 23,55 |        | •      |        | •      | •      |
| 30      | 28,26 |        | •      | •      | •      | •      |
| 40      | 37,68 |        | •      |        | •      | •      |
| 50      | 47,12 |        | •      |        | •      | •      |
| 60      | 56,52 |        | •      |        | •      | •      |
| 70      | 65,94 |        |        |        | •      | •      |
| 125 x10 | 9,78  |        | •      |        |        |        |
| 130 x 5 | 5,10  |        |        |        | •      |        |
| 6       | 6,12  |        | •      |        | •      | •      |
| 8       | 8,16  |        | •      |        | •      | •      |
| 10      | 10,21 |        | •      |        | •      |        |
| 12      | 12,25 |        | •      |        | •      | •      |
| 15      | 15,31 |        | •      |        | •      | •      |



**Flachstahl**

gewalzt, wärmebehandelt, gebeizt  
EN 10058 ersetzt DIN 1017 Teil 1 u. 2.  
Herstellungslängen ca. 4 - 6 mtr.

| mm       | kg/m  | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|----------|-------|--------|--------|--------|--------|
| flach    |       | 1.4301 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 |
| 130 x 20 | 20,41 | •      |        | •      | •      |
| 25       | 25,51 |        |        | •      | •      |
| 30       | 30,62 | •      |        | •      | •      |
| 40       | 40,82 |        |        | •      | •      |
| 50       | 51,15 |        |        |        | •      |
| 60       | 61,23 |        |        | •      | •      |
| 70       | 71,44 |        |        | •      | •      |
| 140 x 5  | 5,60  | •      |        |        |        |
| 6        | 6,59  | •      |        | •      | •      |
| 8        | 8,79  | •      |        | •      | •      |
| 10       | 10,99 | •      |        | •      | •      |
| 12       | 13,19 | •      |        | •      | •      |
| 15       | 16,49 | •      |        | •      | •      |
| 20       | 21,98 | •      |        | •      | •      |
| 25       | 27,48 | •      |        | •      |        |
| 30       | 32,97 |        |        | •      | •      |
| 40       | 43,96 |        |        | •      | •      |
| 50       | 54,95 |        |        | •      | •      |
| 60       | 65,94 |        |        |        | •      |
| 150 x 5  | 5,85  | •      |        |        | •      |
| 6        | 7,07  | •      |        | •      | •      |
| 8        | 9,42  | •      | •      | •      | •      |
| 10       | 11,77 | •      | •      | •      | •      |
| 12       | 14,13 | •      |        | •      | •      |
| 15       | 17,66 | •      |        |        | •      |
| 20       | 23,55 | •      |        | •      | •      |
| 25       | 29,44 | •      |        | •      | •      |
| 30       | 35,33 |        |        | •      | •      |
| 40       | 47,10 | •      |        | •      | •      |
| 50       | 58,88 | •      |        |        | •      |
| 160 x 5  | 6,40  | •      |        |        |        |
| 6        | 7,68  | •      |        |        |        |
| 8        | 10,24 | •      |        | •      | •      |
| 10       | 12,80 | •      |        | •      | •      |
| 12       | 15,36 | •      |        | •      | •      |
| 15       | 19,20 | •      |        | •      | •      |
| 20       | 25,60 | •      |        |        |        |
| 25       | 31,40 | •      |        |        |        |
| 30       | 37,68 | •      |        |        |        |
| 40       | 50,24 | •      |        |        |        |
| 180 x 6  | 8,64  | •      |        |        |        |
| 8        | 11,52 | •      |        | •      | •      |
| 10       | 14,40 | •      |        | •      | •      |
| 12       | 17,28 | •      |        | •      | •      |
| 15       | 21,60 | •      |        | •      | •      |
| 20       | 28,80 | •      |        |        |        |
| 25       | 35,36 | •      |        |        |        |
| 30       | 42,39 | •      |        |        |        |



**Flachstahl**

gewalzt, wärmebehandelt, gebeizt  
EN 10058 ersetzt DIN 1017 Teil 1 u. 2.  
Herstellungslängen ca. 4 - 6 mtr.

| mm       | kg/m  | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|----------|-------|--------|--------|--------|--------|
| flach    |       | 1.4301 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 |
| 180 x 40 | 56,52 | •      |        |        |        |
| 200 x 5  | 8,00  | •      |        |        |        |
| 6        | 9,60  | •      |        |        |        |
| 8        | 12,80 | •      |        | •      |        |
| 10       | 16,00 | •      |        | •      |        |
| 12       | 19,20 | •      |        | •      |        |
| 15       | 24,00 | •      |        | •      | •      |
| 20       | 28,80 | •      |        |        |        |
| 30       | 47,10 | •      |        |        |        |
| 40       | 62,80 | •      |        |        |        |
| 220 x 8  | 14,08 | •      |        |        | •      |
| 250 x 6  | 12,00 | •      |        |        | •      |
| 8        | 16,00 | •      |        |        | •      |
| 10       | 20,00 | •      |        |        | •      |
| 12       | 24,00 | •      |        |        | •      |
| 15       | 30,00 | •      |        |        | •      |
| 20       | 40,00 | •      |        |        | •      |
| 300 x 6  | 14,40 | •      |        |        | •      |
| 8        | 19,20 | •      |        |        | •      |
| 10       | 24,00 | •      |        |        | •      |
| 12       | 28,80 | •      |        |        | •      |
| 15       | 36,00 | •      |        |        | •      |
| 20       | 48,00 |        |        |        | •      |
| 350 x 6  | 16,80 | •      |        |        | •      |
| 8        | 22,40 | •      |        |        | •      |
| 10       | 28,00 | •      |        |        | •      |
| 12       | 33,60 | •      |        |        | •      |
| 15       | 42,00 | •      |        |        | •      |
| 400 x 6  | 19,20 | •      |        |        | •      |
| 8        | 25,60 | •      |        |        | •      |
| 10       | 32,00 | •      |        |        | •      |
| 12       | 38,40 | •      |        |        | •      |
| 15       | 48,00 | •      |        |        | •      |
| 450 x 6  | 21,60 | •      |        |        | •      |
| 8        | 28,80 | •      |        |        | •      |
| 10       | 36,00 | •      |        |        | •      |
| 12       | 43,20 | •      |        |        | •      |
| 500 x 6  | 24,00 | •      |        |        | •      |
| 8        | 32,00 | •      |        |        | •      |
| 10       | 40,00 | •      |        |        | •      |
| 12       | 48,00 | •      |        |        | •      |



**Keilstahl**

lösungsgeglüht, abgeschreckt,  
scharfkantig gezogen  
DIN 6880  
Herstellungslängen ca. 3 - 3,2 mtr.

| <b>Abmessungen<br/>in mm (b x h)</b> | <b>Gewicht<br/>kg/m</b> | <b>W.-Nr.</b> |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>flach</b>                         |                         | <b>1.4571</b> |
| 4 x 3                                | 0,09                    | •             |
| 5 x 3                                | 0,12                    | •             |
| 6 x 4                                | 0,19                    | •             |
| 8 x 5                                | 0,31                    | •             |
| 8 x 6                                | 0,38                    | •             |
| 8 x 7                                | 0,44                    | •             |
| 10 x 6                               | 0,47                    | •             |
| 10 x 8                               | 0,63                    | •             |
| 12 x 6                               | 0,57                    | •             |
| 12 x 8                               | 0,75                    | •             |
| 12 x 10                              | 0,94                    | •             |
| 14 x 6                               | 0,66                    | •             |
| 14 x 9                               | 0,99                    | •             |
| 16 x 10                              | 1,26                    | •             |
| 18 x 11                              | 1,56                    | •             |
| 20 x 8                               | 1,26                    | •             |
| 20 x 12                              | 1,88                    | •             |
| 22 x 9                               | 1,55                    | •             |
| 22 x 14                              | 2,42                    | •             |
| 25 x 9                               | 1,77                    | •             |
| 25 x 14                              | 2,75                    | •             |
| 28 x 10                              | 2,20                    | •             |
| 28 x 16                              | 3,52                    | •             |
| 32 x 18                              | 4,52                    | •             |
| 36 x 20                              | 5,65                    | •             |
| 40 x 22                              | 6,91                    | •             |
| 45 x 25                              | 8,83                    | •             |

| <b>Abmessungen<br/>in mm (b x h)</b> | <b>Gewicht<br/>kg/m</b> | <b>W.-Nr.</b> |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>vierkant</b>                      |                         | <b>1.4571</b> |
| 2 x 2                                | 0,03                    | •             |
| 3 x 3                                | 0,07                    | •             |
| 4 x 4                                | 0,13                    | •             |
| 5 x 5                                | 0,20                    | •             |
| 6 x 6                                | 0,28                    | •             |
| 8 x 8                                | 0,50                    | •             |
| 10 x 10                              | 0,79                    | •             |



**Rundstahl**

blank gezogen bzw. blank gezogen und poliert,  
geschliffen oder geschliffen und poliert  
DIN 17440/EN10088/1-3  
EN 10278 h9/DIN 671 h 9  
Herstellungslängen ca 3 mtr. und teilw. 6 mtr.

| mm    | kg/m  | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø     |       | 1.4021 | 1.4034 | 1.4057 | 1.4104 | 1.4112 | 1.4122 | 1.4301 | 1.4305 |
| 1,50  | 0,014 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2,00  | 0,025 |        |        | •      | •      |        |        |        |        |
| 2,50  | 0,039 |        |        |        | •      |        |        |        | •      |
| 3,00  | 0,055 |        |        | •      | •      |        |        |        |        |
| 3,50  | 0,076 |        |        |        | •      |        |        |        | •      |
| 4,00  | 0,099 | •      |        | •      | •      | •      |        |        |        |
| 5,00  | 0,154 | •      | •      |        | •      |        | •      | •      | •      |
| 6,00  | 0,222 | •      | •      |        | •      |        | •      | •      |        |
| 7,00  | 0,302 |        |        |        | •      |        |        | •      | •      |
| 8,00  | 0,395 | •      | •      |        | •      |        | •      | •      | •      |
| 9,00  | 0,499 | •      |        |        | •      |        |        | •      | •      |
| 10,00 | 0,617 | •      | •      |        | •      |        | •      | •      | •      |
| 11,00 | 0,746 |        |        |        | •      |        | •      | •      | •      |
| 12,00 | 0,888 | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 13,00 | 1,042 | •      |        |        | •      |        | •      | •      | •      |
| 14,00 | 1,208 | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |
| 15,00 | 1,387 | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |
| 16,00 | 1,578 | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |
| 17,00 | 1,782 |        |        | •      | •      | •      |        | •      | •      |
| 18,00 | 1,998 | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |
| 19,00 | 2,226 |        |        |        | •      |        |        | •      | •      |
| 20,00 | 2,466 | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |
| 21,00 | 2,714 | •      |        |        | •      |        |        | •      | •      |
| 22,00 | 2,984 | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      |





**Rundstahl**

blank gezogen bzw. blank gezogen und poliert,  
geschliffen oder geschliffen und poliert  
DIN 17440/EN10088/1-3  
EN 10278 h9/DIN 671 h 9  
Herstellungslängen ca 3 mtr. und teilw. 6 mtr.

| mm    | kg/m  | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr.  | W.-Nr. |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Ø     |       | 1.4404 | 1.4418 | 1.4435 | 1.4460 | 1.4541 | 1.4542  | 1.4571 |
|       |       |        |        |        |        |        | 17-4 PH |        |
| 1,50  | 0,014 |        |        |        |        |        |         |        |
| 2,00  | 0,025 |        |        |        |        | •      |         | •      |
| 2,50  | 0,039 |        |        |        |        |        |         | •      |
| 3,00  | 0,055 | •      |        |        |        | •      |         | •      |
| 3,50  | 0,076 |        |        |        |        |        |         | •      |
| 4,00  | 0,099 | •      |        | •      |        | •      |         | •      |
| 5,00  | 0,154 | •      |        | •      |        |        |         | •      |
| 6,00  | 0,222 | •      |        | •      |        |        |         | •      |
| 7,00  | 0,302 |        |        | •      |        |        |         | •      |
| 8,00  | 0,395 | •      |        | •      |        |        |         | •      |
| 9,00  | 0,499 |        |        | •      |        |        |         | •      |
| 10,00 | 0,617 | •      | •      |        |        |        | •       | •      |
| 11,00 | 0,746 |        |        |        |        |        |         | •      |
| 12,00 | 0,888 | •      | •      |        | •      | •      |         | •      |
| 13,00 | 1,042 |        |        |        |        | •      |         | •      |
| 14,00 | 1,208 | •      | •      | •      |        | •      |         | •      |
| 15,00 | 1,387 | •      | •      | •      | •      | •      |         | •      |
| 16,00 | 1,578 | •      | •      | •      | •      | •      |         | •      |
| 17,00 | 1,782 |        |        |        |        | •      |         | •      |
| 18,00 | 1,998 | •      | •      | •      |        | •      |         | •      |
| 19,00 | 2,226 |        |        | •      |        | •      |         | •      |
| 20,00 | 2,466 | •      | •      |        | •      | •      |         | •      |
| 21,00 | 2,714 |        |        |        |        |        |         | •      |
| 22,00 | 2,984 | •      |        |        | •      | •      |         | •      |



**Rundstahl**

blank gezogen bzw. blank gezogen und poliert,  
geschliffen oder geschliffen und poliert  
DIN 17440/EN10088/1-3  
EN 10278 h9/DIN 671 h 9  
Herstellungslängen ca 3 mtr. und teilw. 6 mtr.

| mm    | kg/m    | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø     |         | 1.4021 | 1.4034 | 1.4057 | 1.4104 | 1.4112 | 1.4122 | 1.4301 | 1.4305 |
| 23,0  | 3,261   |        |        | •      | •      |        |        | •      | •      |
| 24,0  | 3,551   | •      |        | •      | •      |        | •      | •      | •      |
| 25,0  | 3,853   |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |
| 26,0  | 4,168   | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 27,0  | 4,495   |        |        | •      |        |        |        | •      | •      |
| 28,0  | 4,834   | •      | •      | •      | •      |        | •      | •      | •      |
| 29,0  | 5,185   |        |        |        |        |        |        |        | •      |
| 30,0  | 5,549   | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |
| 32,0  | 6,313   | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 33,0  | 6,714   |        |        |        | •      |        |        | •      | •      |
| 34,0  | 7,130   |        |        |        | •      |        |        | •      | •      |
| 35,0  | 7,550   | •      | •      |        | •      | •      | •      | •      |        |
| 36,0  | 7.990   | •      |        |        | •      | •      | •      | •      | •      |
| 38,0  | 8,900   | •      |        |        | •      | •      | •      | •      | •      |
| 40,0  | 9,870   | •      | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      |
| 42,0  | 10,880  | •      | •      |        | •      |        |        | •      | •      |
| 45,0  | 12,480  | •      | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      |
| 46,0  | 13,050  | •      |        |        |        |        |        |        |        |
| 48,0  | 14,200  | •      |        |        | •      |        |        | •      | •      |
| 50,0  | 15,410  | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 52,0  | 16,760  |        |        |        | •      |        |        |        | •      |
| 55,0  | 18,650  | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 58,0  | 20,680  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 60,0  | 22,200  | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 65,0  | 26,050  | •      |        | •      | •      |        |        | •      | •      |
| 70,0  | 30,210  | •      |        | •      | •      |        |        | •      | •      |
| 75,0  | 34,680  | •      |        | •      | •      |        |        | •      | •      |
| 80,0  | 39,460  | •      |        | •      | •      |        |        | •      | •      |
| 82,0  | 42,230  |        |        |        | •      |        |        |        |        |
| 85,0  | 44,500  |        |        | •      | •      |        |        | •      | •      |
| 90,0  | 49,940  | •      |        | •      | •      |        |        | •      | •      |
| 95,0  | 55,640  | •      |        | •      |        |        |        | •      | •      |
| 100,0 | 61,650  | •      |        | •      | •      |        |        | •      | •      |
| 110,0 | 75.990  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 120,0 | 90,430  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 125,0 | 98,130  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 130,0 | 106,130 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 140,0 | 123,090 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 150,0 | 141,300 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 160,0 | 160,770 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 180,0 | 203,470 |        |        |        |        |        |        |        |        |



**Rundstahl**

blank gezogen bzw. blank gezogen und poliert,  
geschliffen oder geschliffen und poliert  
DIN 17440/EN10088/1-3  
EN 10278 h9/DIN 671 h 9  
Herstellungslängen ca 3 mtr. und teilw. 6 mtr.

| mm    | kg/m    | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr.  | W.-Nr. |
|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Ø     |         | 1.4404 | 1.4418 | 1.4435 | 1.4460 | 1.4541 | 1.4542  | 1.4571 |
|       |         |        |        |        |        |        | 17-4 PH |        |
| 23,0  | 3,261   |        |        |        |        |        |         |        |
| 24,0  | 3,551   | •      |        | •      |        | •      |         | •      |
| 25,0  | 3,853   | •      |        | •      | •      | •      |         | •      |
| 26,0  | 4,168   | •      |        | •      |        | •      |         | •      |
| 27,0  | 4,495   |        |        |        |        |        |         |        |
| 28,0  | 4,834   | •      |        | •      |        | •      |         | •      |
| 29,0  | 5,185   |        |        |        |        |        |         |        |
| 30,0  | 5,549   | •      |        |        | •      | •      |         | •      |
| 32,0  | 6,313   | •      |        |        | •      | •      |         | •      |
| 33,0  | 6,714   |        |        |        |        |        |         |        |
| 34,0  | 7,130   |        |        |        |        |        |         | •      |
| 35,0  | 7,550   | •      |        | •      | •      | •      |         | •      |
| 36,0  | 7,990   |        |        | •      |        | •      |         | •      |
| 38,0  | 8,900   | •      |        | •      | •      |        |         | •      |
| 40,0  | 9,870   | •      |        | •      | •      | •      |         | •      |
| 42,0  | 10,880  |        |        |        |        |        |         | •      |
| 45,0  | 12,480  | •      |        | •      | •      | •      |         | •      |
| 46,0  | 13,050  |        |        |        |        |        |         |        |
| 48,0  | 14,200  |        |        |        |        |        |         | •      |
| 50,0  | 15,410  | •      |        | •      | •      | •      |         | •      |
| 52,0  | 16,760  |        |        |        |        |        |         |        |
| 55,0  | 18,650  | •      |        | •      | •      | •      |         |        |
| 58,0  | 20,680  |        |        |        |        |        |         |        |
| 60,0  | 22,200  | •      |        | •      | •      |        |         | •      |
| 65,0  | 26,050  | •      |        |        |        |        |         |        |
| 70,0  | 30,210  | •      |        | •      | •      |        |         |        |
| 75,0  | 34,680  | •      |        |        |        |        |         | •      |
| 80,0  | 39,460  | •      |        | •      | •      |        |         |        |
| 82,0  | 42,230  |        |        |        |        |        |         |        |
| 85,0  | 44,500  |        |        |        |        | •      |         | •      |
| 90,0  | 49,940  |        |        | •      | •      | •      |         | •      |
| 95,0  | 55,640  |        |        |        |        | •      |         | •      |
| 100,0 | 61,650  |        |        |        |        | •      |         | •      |
| 110,0 | 75,990  |        |        |        |        |        |         | •      |
| 120,0 | 90,430  |        |        |        |        |        |         | •      |
| 125,0 | 98,130  |        |        |        |        |        |         | •      |
| 130,0 | 106,130 |        |        |        |        |        |         | •      |
| 140,0 | 123,090 |        |        |        |        |        |         | •      |
| 150,0 | 141,300 |        |        |        |        |        |         | •      |
| 160,0 | 160,770 |        |        |        |        |        |         | •      |
| 180,0 | 203,470 |        |        |        |        |        |         | •      |



**Rundstahl (Füllstäbe)**

blank gezogen, geschliffen 240er Korn  
Herstellungslängen 3 bzw. 6 mtr.

| mm | kg/m  | W.-Nr.        |
|----|-------|---------------|
| Ø  |       | <b>1.4301</b> |
| 6  | 0,222 | •             |
| 8  | 0,395 | •             |
| 10 | 0,617 | •             |
| 12 | 0,888 | •             |
| 14 | 1.208 | •             |
| 15 | 1,387 | •             |
| 16 | 1,578 | •             |
| 18 | 1,998 | •             |
| 20 | 2,466 | •             |
| 25 | 3,853 | •             |



**Vierkantstahl**

blank gezogen

DIN 17440/EN 10088/ 1-3

EN 10728 h9/ DIN 178

Herstellungslängen ca. 3 mtr.

| mm     | kg/m  | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 4-kant |       | 1.4104 | 1.4301 | 1.4305 | 1.4571 |
| 4      | 0,12  |        | •      |        | •      |
| 5      | 0,20  | •      | •      | •      | •      |
| 6      | 0,28  | •      | •      | •      | •      |
| 7      | 0,39  | •      | •      | •      | •      |
| 8      | 0,50  | •      | •      | •      | •      |
| 9      | 0,64  | •      | •      | •      | •      |
| 10     | 0,79  | •      | •      | •      | •      |
| 11     | 0,95  |        | •      | •      | •      |
| 12     | 1,13  | •      | •      | •      | •      |
| 13     | 1,32  |        | •      | •      | •      |
| 14     | 1,54  | •      | •      | •      | •      |
| 15     | 1,77  | •      | •      | •      | •      |
| 16     | 2,01  | •      | •      | •      | •      |
| 18     | 2,54  | •      | •      | •      | •      |
| 20     | 3,14  | •      | •      | •      | •      |
| 22     | 3,80  | •      | •      | •      | •      |
| 23     | 4,23  | •      |        |        |        |
| 24     | 4,52  |        | •      | •      | •      |
| 25     | 4,91  | •      | •      | •      | •      |
| 27     | 5,72  |        |        |        | •      |
| 30     | 7,07  | •      | •      | •      | •      |
| 32     | 8,04  |        |        |        | •      |
| 35     | 9,62  | •      | •      | •      | •      |
| 40     | 12,56 | •      | •      | •      | •      |
| 45     | 15,90 | •      | •      | •      | •      |
| 50     | 19,63 | •      | •      | •      | •      |
| 55     | 24,20 |        |        | •      |        |
| 60     | 28,26 | •      | •      | •      | •      |



**Sechskantstahl**

blank gezogen

DIN 17440/EN 10088/ 1-3

EN 1027 h 9/DIN 176

Herstellungslängen ca. 3 mtr.

| mm     | kg/m  | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6-kant |       | 1.4057 | 1.4104 | 1.4122 | 1.4301 | 1.4305 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 |
| 5      | 0,17  |        | •      |        |        | •      |        |        | •      |
| 6      | 0,25  |        | •      |        |        | •      |        |        | •      |
| 7      | 0,33  |        | •      |        | •      | •      |        |        |        |
| 8      | 0,44  |        | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      |
| 9      | 0,55  |        | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      |
| 10     | 0,68  |        | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      |
| 11     | 0,82  | •      | •      |        | •      | •      |        |        | •      |
| 12     | 0,98  |        | •      |        | •      | •      |        | •      | •      |
| 13     | 1,15  | •      | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      |
| 14     | 1,33  | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 15     | 1,53  |        |        |        |        | •      |        |        |        |
| 17     | 1,97  | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 19     | 2,45  | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 22     | 3,29  | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 24     | 3,92  | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 27     | 4,96  | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 30     | 6,12  | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 32     | 6,96  | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 36     | 8,81  | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 41     | 11,47 | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |
| 46     | 14,39 | •      | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      |
| 50     | 17,00 |        | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      |
| 55     | 20,57 |        | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      |
| 60     | 24,48 |        | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      |
| 65     | 28,72 |        |        |        | •      |        |        | •      | •      |



**Flachstahl**

blank gezogen

DIN 17440/ EN 10088 / 1- 4

EN 10278/DIN 174

Herstellungslängen ca. 3 mtr.

| mm           | kg/m | W.-Nr.        | W.-Nr.        | W.-Nr.        |
|--------------|------|---------------|---------------|---------------|
| <b>flach</b> |      | <b>1.4301</b> | <b>1.4571</b> | <b>1.4305</b> |
| 8 x 4        | 0,25 | •             |               |               |
| 10 x 3       | 0,24 | •             | •             |               |
| 10 x 4       | 0,31 | •             | •             |               |
| 10 x 5       | 0,39 | •             | •             | •             |
| 10 x 6       | 0,47 | •             |               |               |
| 10 x 8       | 0,63 | •             |               |               |
| 12 x 3       | 0,28 | •             | •             |               |
| 12 x 4       | 0,38 | •             |               |               |
| 12 x 5       | 0,47 | •             |               |               |
| 12 x 6       | 0,57 | •             |               |               |
| 12 x 8       | 0,75 | •             |               |               |
| 15 x 3       | 0,35 | •             | •             |               |
| 15 x 4       | 0,47 | •             |               |               |
| 15 x 5       | 0,59 | •             |               |               |
| 15 x 6       | 0,70 | •             |               |               |
| 15 x 8       | 0,94 | •             |               |               |
| 15 x10       | 1,17 | •             |               |               |
| 15 x12       | 1,41 | •             |               |               |
| 16 x 6       | 0,75 | •             |               |               |
| 20 x 3       | 0,47 | •             | •             |               |
| 20 x 4       | 0,62 | •             | •             |               |
| 20 x 5       | 0,79 | •             | •             | •             |
| 20 x 6       | 0,94 | •             | •             | •             |
| 20 x 8       | 1,26 | •             | •             | •             |
| 20 x 10      | 1,57 | •             | •             | •             |
| 20 x 12      | 1,88 | •             | •             | •             |
| 20 x 15      | 2,36 | •             | •             | •             |
| 25 x 3       | 0,59 | •             | •             | •             |
| 25 x 4       | 0,78 | •             | •             |               |
| 25 x 5       | 0,98 | •             | •             |               |
| 25 x 6       | 1,17 | •             | •             |               |
| 25 x 8       | 1,57 | •             | •             | •             |
| 25 x 10      | 1,96 | •             | •             | •             |
| 25 x 12      | 2,36 | •             | •             |               |
| 25 x 15      | 2,94 | •             | •             |               |
| 25 x 20      | 3,93 | •             | •             |               |
| 30 x 3       | 0,70 | •             | •             |               |
| 30 x 4       | 0,94 | •             | •             |               |
| 30 x 5       | 1,18 | •             | •             | •             |
| 30 x 6       | 1,41 | •             | •             | •             |
| 30 x 8       | 1,88 | •             | •             | •             |
| 30 x 10      | 2,36 | •             | •             | •             |



**Flachstahl**

blank gezogen

DIN 17440/ EN 10088 / 1- 4

EN 10278/DIN 174

Herstellungslängen ca. 3 mtr.

| mm           | kg/m  | W.-Nr.        | W.-Nr.        | W.-Nr.        |
|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| <b>flach</b> |       | <b>1.4301</b> | <b>1.4571</b> | <b>1.4305</b> |
| 30 x12       | 2,83  | •             | •             | •             |
| 30 x15       | 3,53  | •             | •             | •             |
| 30 x 20      | 4,71  | •             | •             | •             |
| 30 x 25      | 5,89  | •             | •             |               |
| 35 x 4       | 1,10  | •             |               |               |
| 35 x 5       | 1,37  | •             |               |               |
| 35 x 6       | 1,65  | •             |               |               |
| 35 x 8       | 2,20  | •             |               |               |
| 35 x 10      | 2,75  | •             |               |               |
| 35 x12       | 3,30  | •             |               |               |
| 35 x15       | 4,10  | •             |               |               |
| 35 x 20      | 5,50  | •             |               |               |
| 35 x 25      | 6,87  | •             |               |               |
| 40 x 3       | 0,94  | •             |               |               |
| 40 x 4       | 1,26  | •             | •             |               |
| 40 x 5       | 1,57  | •             | •             | •             |
| 40 x 6       | 1,88  | •             | •             | •             |
| 40 x 8       | 2,51  | •             | •             | •             |
| 40 x 10      | 3,14  | •             | •             | •             |
| 40 x12       | 3,77  | •             | •             | •             |
| 40 x 15      | 4,71  | •             | •             | •             |
| 40 x 20      | 6,28  | •             | •             | •             |
| 40 x 25      | 7,85  | •             | •             |               |
| 40 x 30      | 9,42  | •             | •             |               |
| 45 x 5       | 1,76  | •             |               |               |
| 45 x 6       | 2,12  | •             |               |               |
| 45 x 8       | 2,82  | •             |               |               |
| 45 x 10      | 3,53  | •             |               |               |
| 45 x 12      | 4,24  | •             |               |               |
| 45 x 15      | 5,30  | •             |               |               |
| 50 x 3       | 1,17  | •             |               |               |
| 50 x 4       | 1,57  | •             |               |               |
| 50 x 5       | 1,96  | •             | •             |               |
| 50 x 6       | 2,36  | •             | •             |               |
| 50 x 8       | 3,14  | •             | •             | •             |
| 50 x 10      | 3,93  | •             | •             | •             |
| 50 x 12      | 4,71  | •             | •             | •             |
| 50 x 15      | 5,89  | •             | •             | •             |
| 50 x 20      | 7,85  | •             | •             | •             |
| 50 x 25      | 9,81  | •             |               |               |
| 50 x 30      | 11,78 | •             |               |               |
| 50 x 35      | 13,74 | •             |               |               |





**Flachstahl**

blank gezogen

DIN 17440/ EN 10088 / 1- 4

EN 10278/DIN 174

Herstellungslängen ca. 3 mtr.

| mm       | kg/m  | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
|----------|-------|--------|--------|--------|
| flach    |       | 1.4301 | 1.4571 | 1.4305 |
| 50 x 40  | 15,70 | •      |        |        |
| 60 x 4   | 1,87  | •      |        |        |
| 60 x 5   | 2,36  | •      | •      |        |
| 60 x 6   | 2,83  | •      | •      |        |
| 60 x 8   | 3,77  | •      | •      | •      |
| 60 x 10  | 4,71  | •      | •      | •      |
| 60 x 12  | 5,65  | •      | •      | •      |
| 60 x 15  | 7,07  | •      | •      | •      |
| 60 x 20  | 9,42  | •      | •      | •      |
| 60 x 25  | 11,78 | •      |        |        |
| 60 x 30  | 14,13 | •      |        |        |
| 60 x 35  | 16,49 | •      |        |        |
| 60 x 40  | 18,72 | •      |        |        |
| 70 x 5   | 2,75  | •      |        |        |
| 70 x 6   | 3,30  | •      |        |        |
| 70 x 8   | 4,40  | •      |        |        |
| 70 x 10  | 5,50  | •      | •      |        |
| 70 x 12  | 6,60  | •      |        |        |
| 70 x 15  | 8,24  | •      |        |        |
| 70 x 20  | 10,99 | •      |        |        |
| 70 x 25  | 13,74 | •      |        |        |
| 80 x 4   | 2,50  | •      |        |        |
| 80 x 5   | 3,14  | •      |        |        |
| 80 x 6   | 3,77  | •      | •      |        |
| 80 x 8   | 5,02  | •      | •      |        |
| 80 x 10  | 6,28  | •      | •      | •      |
| 80 x 12  | 7,54  | •      | •      | •      |
| 80 x 15  | 9,42  | •      |        | •      |
| 80 x 20  | 12,56 | •      |        | •      |
| 80 x 25  | 15,70 | •      |        |        |
| 80 x 30  | 18,72 | •      |        |        |
| 90 x 6   | 4,24  | •      |        |        |
| 90 x 8   | 5,65  | •      |        |        |
| 90 x 10  | 7,07  | •      |        |        |
| 90 x 12  | 8,48  | •      |        |        |
| 90 x 15  | 10,60 | •      |        |        |
| 90 x 20  | 14,08 | •      |        |        |
| 90 x 25  | 17,60 | •      |        |        |
| 100 x 5  | 3,93  | •      |        |        |
| 100 x 6  | 4,71  | •      | •      |        |
| 100 x 8  | 6,28  | •      | •      |        |
| 100 x 10 | 7,85  | •      | •      | •      |



**Flachstahl**

blank gezogen

DIN 17440/ EN 10088 / 1- 4

EN 10278/DIN 174

Herstellungslängen ca. 3 mtr.

| mm           | kg/m  | W.-Nr.        | W.-Nr.        | W.-Nr.        |
|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| <b>flach</b> |       | <b>1.4301</b> | <b>1.4571</b> | <b>1.4305</b> |
| 100 x 12     | 9,42  | •             |               | •             |
| 100 x 15     | 11,78 | •             |               | •             |
| 100 x 20     | 15,70 | •             |               | •             |
| 100 x 25     | 19,55 | •             |               |               |
| 100 x 30     | 23,46 | •             |               |               |
| 110 x 8      | 6,88  | •             |               |               |
| 110 x 10     | 8,60  | •             |               |               |
| 120 x 8      | 7,51  | •             | •             |               |
| 120 x 10     | 9,38  | •             |               |               |
| 120 x 15     | 14,08 | •             |               |               |
| 120 x 20     | 18,77 | •             |               |               |
| 140 x 8      | 8,76  | •             |               |               |
| 140 x 10     | 10,95 | •             |               |               |
| 150 x 8      | 9,38  | •             |               |               |
| 150 x 10     | 11,73 | •             |               |               |
| 150 x 15     | 17,60 | •             |               |               |
| 160 x 10     | 12,51 | •             |               |               |
| 180 x 10     | 14,08 | •             |               |               |
| 200 x 10     | 15,64 | •             |               |               |



**Flachstahl**

vom Band geschnitten  
wärmebehandelt, bebeizt  
DIN 17440/EN 10088-3  
ähnlich DIN 1017  
Herstellungslängen 4-6 mtr.

| <b>Abmessung in mm</b> | <b>kg/m</b> | <b>W.-Nr.</b> |
|------------------------|-------------|---------------|
| <b>Dimension</b>       |             | <b>1.4301</b> |
| 20 x 4                 | 0,64        | •             |
| 20 x 5                 | 0,78        | •             |
| 20 x 6                 | 0,94        | •             |
| 20 x 8                 | 1,28        | •             |
| 25 x 5                 | 0,98        | •             |
| 25 x 6                 | 1,18        | •             |
| 25 x 8                 | 1,60        | •             |
| 30 x 4                 | 0,94        | •             |
| 30 x 5                 | 1,18        | •             |
| 30 x 6                 | 1,41        | •             |
| 30 x 8                 | 1,88        | •             |
| 30 x 10                | 2,40        | •             |
| 35 x 5                 | 1,37        | •             |
| 35 x 8                 | 2,24        | •             |
| 40 x 5                 | 1,57        | •             |
| 40 x 6                 | 1,88        | •             |
| 40 x 8                 | 2,51        | •             |
| 40 x 10                | 3,14        | •             |
| 45 x 6                 | 2,12        | •             |
| 50 x 4                 | 1,57        | •             |
| 50 x 5                 | 1,96        | •             |
| 50 x 6                 | 2,36        | •             |
| 50 x 8                 | 3,14        | •             |
| 50 x 10                | 3,93        | •             |
| 60 x 4                 | 1,88        | •             |
| 60 x 5                 | 2,36        | •             |
| 60 x 6                 | 2,83        | •             |
| 60 x 8                 | 3,77        | •             |
| 60 x 10                | 4,71        | •             |
| 80 x 5                 | 3,14        | •             |
| 80 x 6                 | 3,77        | •             |
| 80 x 8                 | 5,03        | •             |
| 80 x 10                | 6,28        | •             |
| 100 x 10               | 7,85        | •             |
| 120 x 8                | 7,68        | •             |



**Gleichschenkliger Winkelstahl**

gewalzt,gebeizt

DIN 17440/EN 10088

DIN 1028

Herstellungslängen ca. 6 mtr.

| <b>Abmessung in mm</b> | <b>W.-Nr.</b> | <b>W.-Nr.</b> | <b>W.-Nr.</b> | <b>W.-Nr.</b> | <b>W.-Nr.</b> | <b>W.-Nr.</b> | <b>W.-Nr.</b> |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Dimension</b>       | <b>1.4301</b> | <b>1.4404</b> | <b>1.4539</b> | <b>1.4541</b> | <b>1.4571</b> | <b>1.4713</b> | <b>1.4841</b> |
| <b>a x a x s</b>       |               |               |               |               |               |               |               |
| 20 x 20 x 3            | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             |
| 20 x 20 x 4            | •             |               |               |               |               |               |               |
| 25 x 25 x 3            | •             | •             |               | •             | •             | •             | •             |
| 25 x 25 x 4            | •             |               |               |               |               |               |               |
| 30 x 30 x 3            | •             | •             | •             | •             | •             |               |               |
| 30 x 30 x 4            | •             | •             |               | •             | •             | •             | •             |
| 35 x 35 x 4            | •             | •             |               | •             | •             |               |               |
| 40 x 40 x 3            | •             |               |               |               | •             |               |               |
| 40 x 40 x 4            | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             |
| 40 x 40 x 5            | •             | •             |               | •             | •             | •             | •             |
| 45 x 45 x 5            | •             |               |               | •             | •             |               |               |
| 50 x 50 x 4            | •             |               |               |               |               |               |               |
| 50 x 50 x 5            | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             |
| 50 x 50 x 6            | •             |               |               |               |               |               |               |
| 60 x 60 x 5            | •             |               |               |               | •             |               |               |
| 60 x 60 x 6            | •             | •             |               | •             | •             | •             |               |
| 70 x 70 x 6            | •             |               |               |               |               |               |               |
| 70 x 70 x 7            | •             | •             |               | •             | •             |               |               |
| 80 x 80 x 8            | •             | •             |               | •             | •             | •             |               |
| 90 x 90 x 9            | •             | •             |               | •             | •             |               |               |
| 100 x 100 x10          | •             | •             |               | •             | •             |               |               |



**Gleichschenkliger Winkelstahl**

gewalzt,gebeizt

DIN 17440/EN 10088

DIN 1028

Herstellungslängen ca. 6 mtr.

| Abmessung in mm | G    | W.-Nr. | W.-Nr. |
|-----------------|------|--------|--------|
| Dimension       | kg/m | 1.4301 | 1.4571 |
| b x b x s       |      |        |        |
| 10 x 10 x 2,0   | 0,28 | •      |        |
| 15 x 15 x 2,0   | 0,44 | •      |        |
| 15 x 15 x 3,0   | 0,64 | •      |        |
| 20 x 20 x 2,0   | 0,60 | •      |        |
| 20 x 20 x 3,0   | 0,92 | •      |        |
| 25 x 25 x 2,5   | 0,93 | •      |        |
| 25 x 25 x 3,0   | 1,12 | •      |        |
| 25 x 25 x 4,0   | 1,45 | •      |        |
| 30 x 30 x 3,0   | 1,34 | •      |        |
| 30 x 30 x 4,0   | 1,76 | •      |        |
| 30 x 30 x 5,0   | 2,20 | •      |        |
| 35 x 35 x 4,0   | 2,07 | •      |        |
| 40 x 25 x 3,0   | 1,37 | •      | •      |
| 40 x 40 x 3,0   | 1,82 | •      | •      |
| 40 x 40 x 4,0   | 2,39 | •      | •      |
| 40 x 40 x 5,0   | 3,00 | •      |        |
| 50 x 50 x 5,0   | 3,73 | •      |        |
| 60 x 60 x 6,0   | 5,37 | •      |        |
| 60 x 60 x 8,0   | 7,17 | •      |        |



### Gleichschenkliger Winkelstahl

gewalzt,gebeizt

DIN 17440/EN 10088

DIN 1028

Herstellungslängen ca. 6 mtr.

| Abmessung in mm | W.-Nr. | W.-Nr. | G     | F               | $e_x = e_y$ | $I_x = I_y$     | $w_x = w_y$     |
|-----------------|--------|--------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| a x a x s       | 1.4301 | 1.4571 | kg/m  | cm <sup>2</sup> | cm          | cm <sup>4</sup> | cm <sup>3</sup> |
| 15 x 15 x 2     | •      |        | 0,45  | 0,56            | 0,448       | 0,116           | 0,184           |
| 15 x 15 x 3     | •      |        | 0,65  | 0,81            | 0,483       | 0,159           | 0,242           |
| 20 x 20 x 2     | •      |        | 0,61  | 0,76            | 0,573       | 0,288           | 0,352           |
| 20 x 20 x 4     | •      |        | 1,10  | 1,40            | 0,641       | 0,494           | 0,363           |
| 20x 20 x 5      | •      | •      | 1,39  | 1,77            | 0,680       | 0,590           | 0,440           |
| 25 x 25 x 4     |        | •      | 1,40  | 1,80            | 0,767       | 1,024           | 0,589           |
| 25 x 25 x 5     | •      | •      | 1,79  | 2,25            | 0,790       | 1,180           | 0,690           |
| 30 x 30 x 5     | •      |        | 2,20  | 2,80            | 0,930       | 2,220           | 1,070           |
| 30 x 30 x 6     | •      | •      | 2,56  | 3,21            | 0,950       | 2,410           | 1,170           |
| 35 x 35 x 5     | •      |        | 2,57  |                 |             |                 |                 |
| 35 x 35 x 6     | •      | •      | 3,10  | 3,90            | 1,090       | 4,140           | 1,710           |
| 40 x 40 x 6     | •      |        | 3,49  |                 |             |                 |                 |
| 40 x 40 x 8     | •      | •      | 4,60  | 5,80            | 1,290       | 8,040           | 2,960           |
| 45 x 45 x 8     | •      |        | 5,15  | 6,60            | 1,400       | 11,500          | 3,710           |
| 50 x 50 x 7     | •      | •      | 5,15  | 6,56            | 1,490       | 14,800 *        | 4,220           |
| 50 x 50 x 8     | •      |        | 5,76  |                 |             |                 |                 |
| 50 x 50 x 9     | •      |        | 6,49  | 8,28            | 1,560       | 17,900          | 5,220           |
| 50 x 50 x 10    | •      | •      | 7,09  | 8,88            | 1,580       | 18,500          | 5,400           |
| 55 x 55 x 6     | •      | •      | 5,00  | 6,40            | 1,570       | 17,600          | 4,500           |
| 60 x 60 x7      | •      |        | 6,24  |                 | 1,750       | 26,630          | 2,270           |
| 60 x 60 x 8     | •      | •      | 7,10  | 9,00            | 1,780       | 29,600          | 7,010           |
| 60 x 60 x 10    | •      | •      | 8,70  | 11,00           | 1,860       | 35,300          | 8,520           |
| 65 x 65 x 5     | •      |        | 5,03  |                 | 1,800       | 25,620          | 5,450           |
| 65 x 65 x 6     | •      |        | 5,98  | 7,53            | 1,800       | 29,400-         | 6,260           |
| 65 x 65 x 7     | •      |        | 6,84  |                 |             |                 |                 |
| 65 x 65 x 9     | •      | •      | 8,69  | 10,90           | 1,920       | 40,700          | 8,870           |
| 70x 70 x 9      | •      | •      | 9,30  | 11,80           | 2,070       | 53,200          | 10,800          |
| 70 x 70 x 11    | •      | •      | 11,20 | 14,40           | 2,140       | 62,600          | 12,900          |
| 75 x 75 x 6     | •      | •      | 6,90  | 8,73            | 2,040       | 46,100          | 8,470           |
| 75 x 75 x 7     | •      |        | 7,95  |                 | 2,130       | 53,760          | 10,000          |
| 75 x 75 x 9     | •      | •      | 10,00 | 12,70           | 2,180       | 64,400          | 12,100          |
| 80 x 80 x 6     | •      | •      | 7,40  |                 | 2,170       | 55,800          | 9,570           |
| 80 x 80 x 10    | •      | •      | 11,90 | 15,10           | 2,350       | 88,900          | 15,700          |
| 80 x 80 x 11    | •      |        | 13,11 |                 | 2,400       | 96,280          | 17,190          |
| 80 x 80 x12     | •      |        | 14,10 | 18,00           | 2,430       | 103,000         | 18,500          |
| 90 x 90 x 6     | •      |        | 8,33  |                 | 2,460       | 82,750          | 12,660          |
| 90 x 90 x 7     | •      |        | 9,70  | 12,40           | 2,460       | 94,200          | 14,400          |
| 90 x 90 x 8     | •      |        | 10,90 |                 | 2,540       | 109,790         | 16,530          |
| 90 x 90 x 11    | •      | •      | 15,10 | 19,30           | 2,630       | 138,000         | 21,700          |
| 100 x 100 x 6   | •      | •      | 9,41  | 11,80           | 2,670       | 113,000         | 15,500          |
| 100 x 100 x 7   | •      | •      | 10,80 |                 | 2,750       | 131,740         | 18,180          |
| 100 x 100 x 8   | •      | •      | 12,20 | 15,50           | 2,740       | 145,000         | 19,900          |
| 100 x 100 x 9   | •      | •      | 13,60 |                 | 2,830       | 164,500         | 22,930          |
| 100 x 100 x 12  | •      |        | 17,80 | 22,70           | 2,930       | 209,000         | 29,700          |
| 100 x 100 x 13  | •      | •      | 19,40 | 24,30           | 2,940       | 219,000         | 31,100          |
| 100 x 100 x 15  | •      |        | 22,20 |                 | 3,050       | 251,990         | 36,230          |



**Gleichschenkliger Winkelstahl**

gewalzt, gebeizt

DIN 17440/EN 10088

DIN 1028

Herstellungslängen ca. 6 mtr.

| Abmessung in mm | W.-Nr. | W.-Nr. | G     | F               | $e_x = e_y$ | $I_x = I_y$     | $w_x = w_y$     |
|-----------------|--------|--------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| a x a x s       | 1.4301 | 1.4571 | kg/m  | cm <sup>2</sup> | cm          | cm <sup>4</sup> | cm <sup>3</sup> |
| 110 x 110 x 8   | •      | •      | 13,50 | 17,20           | 3,010       | 197,000         | 24,700          |
| 110 x 110 x 10  | •      | •      | 16,60 | 21,20           | 3,080       | 241,000         | 30,400          |
| 110 x 110 x 12  | •      |        | 19,80 | 25,30           | 3,160       | 280,000         | 35,700          |
| 110 x 110 x 15  | •      |        | 24,40 | 31,10           | 3,280       | 337,000         | 43,700          |
| 120 x 120 x 10  | •      | •      | 18,10 | 23,10           | 3,340       | 314,000         | 36,300          |
| 120 x 120 x 13  | •      | •      | 23,30 | 29,70           | 3,460       | 400,000         | 46,800          |
| 120 x 120 x 15  | •      |        | 26,80 | 34,10           | 3,530       | 451,000         | 53,200          |
| 130 x 130 x 12  | •      | •      | 23,50 | 30,10           | 3,660       | 474,000         | 50,800          |
| 130 x 130 x 16  | •      |        | 30,70 | 39,10           | 3,830       | 612,000         | 66,700          |
| 140 x 140 x 13  | •      |        | 27,40 |                 | 3,980       | 649,020         | 64,740          |
| 140 x 140 x 15  | •      | •      | 31,30 | 39,90           | 4,030       | 728,000         | 73,000          |
| 140 x 140 x 18  | •      | •      | 37,10 | 47,20           | 4,180       | 853,000         | 86,700          |
| 150 x 150 x 13  | •      | •      | 29,30 | 37,50           | 4,190       | 803,000         | 74,300          |
| 150 x 150 x 15  | •      | •      | 33,50 | 43,00           | 4,270       | 909,000         | 84,700          |
| 160 x 160 x 12  | •      |        | 29,50 | 37,60           | 4,380       | 912,000         | 78,400          |
| 160 x 160 x 15  | •      | •      | 33,90 | 43,60           | 4,490       | 1095,000        | 95,100          |
| 180 x 180 x 20  | •      | •      | 53,30 | 68,30           | 5,180       | 2027,000        | 158,00          |



### Ungleichschenkliger Winkelstahl

gewalzt, gebeizt

DIN 17440/EN 10088

DIN 1029

Herstellungslängen ca. 6 mtr.

| Abmessung in mm | W.-Nr. | W.-Nr. | G     | F               | e <sub>x</sub> | e <sub>y</sub> | I <sub>x</sub>  | w <sub>x</sub>  | I <sub>y</sub>  | w <sub>y</sub>  |
|-----------------|--------|--------|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| a x b x s       | 1.4301 | 1.4571 | kg/m  | cm <sup>2</sup> | cm             | cm             | cm <sup>4</sup> | cm <sup>3</sup> | cm <sup>4</sup> | cm <sup>3</sup> |
| 20 x 10 x 3     | •      | •      | 0,65  | 0,83            | 0,77           | 0,28           | 0,31            | 0,26            | 0,05            | 0,07            |
| 25 x 15 x 3     | •      | •      | 0,89  | 1,10            | 0,38           | 0,87           | 0,17            | 0,45            | 0,67            | 0,41            |
| 30 x 15 x 3     | •      | •      | 1,01  | 1,30            | 0,28           | 1,09           | 0,18            | 0,65            | 1,12            | 0,59            |
| 30 x 20 x 3     | •      | •      | 1,12  | 1,43            | 1,00           | 0,51           | 1,28            | 0,64            | 0,45            | 0,30            |
| 30 x 20 x 4     | •      | •      | 1,50  | 1,90            | 1,03           | 0,55           | 1,61            | 0,82            | 0,56            | 0,39            |
| 40 x 20 x 3     | •      | •      | 1,36  | 1,73            | 1,43           | 0,45           | 2,85            | 1,11            | 0,49            | 0,31            |
| 40 x 20 x 4     | •      | •      | 1,80  | 2,30            | 1,47           | 0,49           | 3,66            | 1,45            | 0,60            | 0,40            |
| 40 x 30 x 5     | •      | •      | 2,60  | 3,40            | 1,31           | 0,82           | 5,04            | 1,88            | 2,39            | 1,10            |
| 45 x 30 x 4     | •      | •      | 2,27  | 1,46            | 1,48           | 0,74           | 5,78            | 1,91            | 2,05            | 0,91            |
| 45 x 30 x 5     | •      | •      | 2,70  | 3,50            | 1,52           | 0,78           | 6,97            | 2,34            | 2,45            | 1,10            |
| 50 x 25 x 4     | •      | •      | 2,22  | •               | 1,80           | 0,57           | 7,40            | 2,31            | 1,26            | 0,65            |
| 50 x 30 x 4     | •      | •      | 2,40  | 3,10            | 1,69           | 0,71           | 7,71            | 2,34            | 2,10            | 0,92            |
| 50 x 30 x 5     | •      | •      | 3,00  | 3,80            | 1,74           | 0,75           | 9,54            | 2,92            | 2,57            | 1,14            |
| 50 x 40 x 5     | •      | •      | 3,50  | 4,50            | 1,56           | 1,07           | 10,40           | 3,03            | 5,89            | 2,01            |
| 60 x 30 x 5     | •      | •      | 3,40  | 4,30            | 2,17           | 0,69           | 15,90           | 4,16            | 2,69            | 1,16            |
| 60 x 30 x 6     | •      | •      | 4,03  | 5,10            | 2,19           | 0,72           | 18,10           | 4,78            | 3,01            | 4,18            |
| 60 x 30 x 7     | •      | •      | 4,50  | 5,80            | 2,24           | 0,76           | 20,80           | 5,54            | 3,45            | 1,54            |
| 60 x 40 x 5     | •      | •      | 3,70  | 4,76            | 1,97           | 0,98           | 17,59           | 4,36            | 6,26            | 2,07            |
| 60 x 40 x 6     | •      | •      | 4,40  | 5,60            | 2,01           | 1,02           | 20,30           | 5,07            | 7,19            | 2,41            |
| 65 x 50 x 5     | •      | •      | 4,35  | 5,60            | 1,99           | 1,26           | 23,40           | 5,19            | 12,10           | 3,22            |
| 65 x 50 x 7     | •      | •      | 5,90  | 7,60            | 2,09           | 1,34           | 31,20           | 7,07            | 16,00           | 4,38            |
| 65 x 50 x 9     | •      | •      | 7,50  | 9,60            | 2,16           | 1,41           | 38,50           | 8,90            | 19,60           | 5,46            |
| 70 x 50 x 6     | •      | •      | 5,30  | 6,80            | 2,25           | 1,26           | 34,20           | 7,20            | 14,60           | 3,90            |
| 75 x 50 x 6     | •      | •      | 5,70  | 7,30            | 2,42           | 1,20           | 40,70           | 12,40           | 14,40           | 7,90            |
| 75 x 50 x 7     | •      | •      | 6,50  | 8,30            | 2,48           | 1,25           | 46,40           | 9,24            | 16,50           | 4,39            |
| 75 x 55 x 9     | •      | •      | 8,60  | 11,00           | 2,48           | 1,49           | 59,80           | 11,90           | 27,00           | 6,73            |
| 80 x 40 x 6     | •      | •      | 5,40  | 6,90            | 2,88           | 0,89           | 45,20           | 8,82            | 7,74            | 2,49            |
| 80 x 40 x 8     | •      | •      | 7,10  | 9,00            | 2,96           | 0,97           | 57,80           | 11,50           | 9,75            | 3,22            |
| 80 x 65 x 6     | •      | •      | 6,60  | 8,40            | 2,40           | 1,66           | 53,60           | 9,57            | 31,80           | 6,57            |
| 80 x 65 x 8     | •      | •      | 8,70  | 11,20           | 2,48           | 1,73           | 67,70           | 12,30           | 39,90           | 8,37            |
| 80 x 65 x 10    | •      | •      | 10,70 | 13,60           | 2,56           | 1,82           | 83,60           | 15,40           | 49,20           | 10,50           |
| 90 x 60 x 6     | •      | •      | 6,90  | 8,80            | 2,89           | 1,41           | 73,40           | 12,00           | 26,50           | 5,78            |
| 90 x 60 x 8     | •      | •      | 9,00  | 11,50           | 2,98           | 1,50           | 94,10           | 15,60           | 33,60           | 7,47            |
| 90 x 75 x 7     | •      | •      | 8,70  | 11,20           | 2,68           | 1,94           | 87,90           | 13,90           | 55,50           | 10,00           |
| 100 x 50 x 6    | •      | •      | 6,80  | 8,73            | 3,55           | 1,10           | 91,80           | 14,20           | 16,00           | 4,06            |
| 100 x 50 x 8    | •      | •      | 9,00  | 11,50           | 3,63           | 1,14           | 117,00          | 18,30           | 20,00           | 5,18            |
| 100 x 50 x 10   | •      | •      | 11,10 | 14,10           | 3,67           | 1,20           | 141,00          | 22,20           | 23,90           | 6,30            |
| 100 x 65 x 7    | •      | •      | 8,80  | 11,20           | 3,27           | 1,53           | 114,00          | 17,00           | 38,60           | 7,77            |
| 100 x 65 x 8    | •      | •      | 10,00 | 12,70           | 3,74           | 1,50           | 168,00          | 23,10           | 44,30           | 8,86            |
| 100 x 65 x 9    | •      | •      | 11,20 | 14,30           | 3,35           | 1,61           | 143,00          | 21,60           | 48,10           | 9,85            |
| 100 x 65 x 11   | •      | •      | 13,30 | 17,00           | 3,43           | 1,69           | 168,00          | 25,60           | 56,10           | 11,60           |
| 100 x 75 x 6    | •      | •      | 8,10  | 10,30           | 3,03           | 1,80           | 104,00          | 24,60           | 50,30           | 18,40           |
| 100 x 75 x 8    | •      | •      | 10,70 | 13,60           | 3,12           | 1,88           | 134,00          | 19,50           | 64,80           | 11,50           |
| 100 x 75 x 9    | •      | •      | 11,80 | 15,10           | 3,15           | 1,91           | 148,00          | 21,50           | 71,00           | 12,70           |





### Ungleichschenkliger Winkelstahl

gewalzt,gebeizt

DIN 17440/EN 10088

DIN 1029

Herstellungslängen ca. 6 mtr.

| Abmessung in mm | W.-Nr. | W.-Nr. | G     | F               | e <sub>x</sub> | e <sub>y</sub> | I <sub>x</sub>  | w <sub>x</sub>  | I <sub>y</sub>  | w <sub>y</sub>  |
|-----------------|--------|--------|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| a x b x s       | 1.4301 | 1.4571 | kg/m  | cm <sup>2</sup> | cm             | cm             | cm <sup>4</sup> | cm <sup>3</sup> | cm <sup>4</sup> | cm <sup>3</sup> |
| 120 x 80 x 8    | •      | •      | 12,00 | 15,40           | 3,89           | 1,90           | 234,00          | 28,80           | 84,50           | 13,90           |
| 120 x 80 x 10   | •      | •      | 14,90 | 19,00           | 3,96           | 1,97           | 278,00          | 34,60           | 100,00          | 16,60           |
| 120 x 80 x 12   | •      | •      | 17,80 | 22,70           | 4,02           | 2,04           | 327,00          | 40,90           | 116,00          | 19,50           |
| 125 x 75 x 6    | •      |        | 9,71  |                 | 4,12           | 1,63           | 192,84          | 23,01           | 54,21           | 9,23            |
| 125 x 75 x 9    | •      |        | 13,75 |                 | 4,24           | 1,74           | 278,22          | 33,67           | 77,02           | 13,38           |
| 130 x 65 x 8    | •      | •      | 11,90 | 15,20           | 4,61           | 1,38           | 263,00          | 31,10           | 45,40           | 8,86            |
| 130 x 65 x 10   | •      | •      | 14,60 | 18,60           | 4,70           | 1,46           | 323,00          | 38,90           | 55,50           | 11,00           |
| 130 x 75 x 10   | •      | •      | 13,80 | 30,30           | 4,78           | 1,97           | 505,00          | 61,00           | 122,00          | 22,20           |
| 130 x 75 x 12   | •      |        | 18,30 | 23,30           | 4,53           | 1,81           | 393,00          | 46,40           | 95,80           | 16,80           |
| 130 x 90 x 12   | •      | •      | 19,50 | 25,00           | 4,25           | 2,27           | 423,00          | 48,30           | 166,00          | 24,70           |
| 150 x 75 x 8    | •      | •      | 13,80 | 17,50           | 5,25           | 1,55           | 414,00          | 42,40           | 72,20           | 12,10           |
| 150 x 75 x 10   | •      | •      | 16,80 | 21,50           | 5,32           | 1,62           | 504,00          | 52,10           | 86,60           | 14,70           |
| 150 x 75 x 12   | •      | •      | 20,45 | 25,70           | 5,40           | 1,69           | 588,00          | 61,30           | 99,90           | 17,20           |
| 150 x 90 x 9    | •      |        | 16,40 | 20,80           | 4,98           | 2,00           | 483,00          | 72,60           | 133,00          | 42,80           |
| 150 x 90 x 12   | •      |        | 21,50 | 27,40           | 5,10           | 2,12           | 625,00          | 92,90           | 170,00          | 52,70           |
| 150 x 100 x 10  | •      | •      | 19,00 | 24,20           | 4,80           | 2,34           | 552,00          | 54,10           | 198,00          | 25,80           |
| 150 x 100 x 12  | •      | •      | 22,50 | 28,90           | 4,89           | 2,42           | 650,00          | 64,20           | 232,00          | 30,60           |
| 160 x 80 x 10   | •      |        | 18,10 | 23,20           | 5,65           | 1,71           | 619,00          | 59,80           | 107,00          | 17,00           |
| 160 x 80 x 12   |        | •      | 21,60 | 27,70           | 5,72           | 1,77           | 720,00          | 70,00           | 122,00          | 19,60           |
| 180 x 90 x 12   | •      |        | 24,20 | 31,40           | 6,41           | 1,96           | 1059,00         | 91,40           | 182,00          | 25,80           |
| 180 x 90 x 15   | •      |        | 29,80 | 38,30           | 6,53           | 2,07           | 1284,00         | 112,00          | 218,00          | 31,50           |
| 200 x 100 x 12  | •      |        | 27,40 | 34,90           | 7,03           | 2,10           | 1440,00         | 111,00          | 247,00          | 31,30           |
| 200x100x13      |        | •      | 29,50 | 37,60           | 7,08           | 2,14           | 1550,00         | 120,00          | 265,00          | 33,70           |



**U-Profile**

gewalzt bzw. lasergeschweisst, gebeizt

DIN 17440/EN 10088

DIN 1026

Herstellungslängen ca.6 mtr.

| Abmessung in mm        | W.-Nr.        | W.-Nr.        | G           | F                     | e <sub>y</sub> | I <sub>x</sub> | w <sub>x</sub>        | I <sub>y</sub>        | w <sub>y</sub>        |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>h x b x s x t</b>   | <b>1.4301</b> | <b>1.4571</b> | <b>kg/m</b> | <b>cm<sup>2</sup></b> | <b>cm</b>      | <b>cm</b>      | <b>cm<sup>4</sup></b> | <b>cm<sup>3</sup></b> | <b>cm<sup>4</sup></b> |
| 20 x 10 x 3,0 x 3,0    | •             | •             | 0,82        | 1,00                  | 0,36           | 0,51           | 0,51                  | 0,08                  | 0,13                  |
| 30 x 15 x 4,0 x 4,5    | •             | •             | 1,66        | 2,27                  | 0,53           | 2,57           | 1,71                  | 0,40                  | 0,42                  |
| 30 x 33 x 5,0 x 7,0    | •             | •             | 4,30        | 5,50                  | 1,40           | 6,48           | 4,32                  | 5,47                  | 2,88                  |
| 40 x 20 x 3,0 x 3,0    | •             | •             | 1,78        | 2,27                  | 0,59           | 5,22           | 2,61                  | 0,78                  | 0,55                  |
| 40 x 20 x 4,0 x 4,0    | •             | •             | 2,30        | 2,90                  | 0,63           | 6,44           | 3,22                  | 0,97                  | 0,71                  |
| 40 x 35 x 5,0 x 7,0    | •             | •             | 4,96        | 6,20                  | 1,41           | 14,30          | 7,13                  | 7,24                  | 3,47                  |
| 50 x 25 x 3,0 x 3,0    | •             | •             | 2,31        | 2,87                  | 0,72           | 10,64          | 4,26                  | 1,60                  | 0,90                  |
| 50 x 25 x 5,0 x 6,0    | •             | •             | 3,92        | 5,30                  | 0,84           | 17,60          | 7,05                  | 2,74                  | 1,65                  |
| 50 x 38 x 5,0 x 7,0    | •             | •             | 5,70        | 7,20                  | 1,47           | 27,20          | 10,90                 | 10,20                 | 4,36                  |
| 60 x 30 x 6,0 x 6,0    | •             | •             | 5,18        | 6,50                  | 0,96           | 32,80          | 10,90                 | 5,08                  | 2,49                  |
| 65 x 42 x 5,5 x 7,5    | •             | •             | 6,74        | 9,50                  | 1,52           | 60,00          | 18,50                 | 15,90                 | 5,94                  |
| 80 x 40 x 5,0 x 5,0    | •             | •             | 6,00        | 7,55                  | 1,16           | 71,10          | 17,80                 | 10,90                 | 3,83                  |
| 80 x 40 x 6,0 x 6,0    | •             | •             | 7,10        | 8,90                  | 1,19           | 81,70          | 20,40                 | 12,40                 | 4,42                  |
| 80 x 45 x 6,0 x 8,0    | •             | •             | 8,83        | 11,20                 | 1,55           | 108,00         | 27,10                 | 21,70                 | 7,38                  |
| 100 x 50 x 4,0 x 4,0   | •             | •             | 6,28        | 7,82                  | 1,36           | 121,00         | 24,30                 | 18,10                 | 4,99                  |
| 100 x 50 x 5,0 x 5,0   | •             | •             | 7,60        | 9,64                  | 1,41           | 146,00         | 29,20                 | 22,10                 | 6,16                  |
| 100 x 50 x 6,0 x 6,0   | •             | •             | 9,02        | 11,40                 | 1,43           | 168,00         | 33,70                 | 25,30                 | 7,09                  |
| 100 x 50 x 6,0 x 8,5   | •             | •             | 10,43       | 13,60                 | 1,67           | 210,00         | 41,90                 | 33,00                 | 9,90                  |
| 120 x 55 x 7,0 x 9,0   | •             | •             | 13,63       | 17,30                 | 1,73           | 373,00         | 62,20                 | 49,10                 | 13,00                 |
| 120 x 60 x 6,0 x 6,0   | •             | •             | 10,94       | 13,80                 | 1,69           | 300,00         | 50,00                 | 45,60                 | 10,60                 |
| 130 x 65 x 6,0 x 6,0   | •             | •             | 11,90       | 15,10                 | 1,80           | 390,00         | 60,00                 | 58,90                 | 12,50                 |
| 140 x 60 x 7,0 x 10,0  | •             | •             | 16,32       | 20,80                 | 1,88           | 619,00         | 88,50                 | 69,80                 | 16,90                 |
| 140 x 70 x 7,0 x 7,0   | •             | •             | 15,10       | 18,80                 | 1,96           | 558,00         | 79,70                 | 84,20                 | 16,70                 |
| 150 x 75 x 6,0 x 6,0   | •             | •             | 14,10       | 17,50                 | 2,05           | 609,00         | 81,20                 | 92,30                 | 17,00                 |
| 150 x 75 x 9,0 x 9,0   | •             | •             | 20,30       | 25,50                 | 2,16           | 850,00         | 113,00                | 120,00                | 24,00                 |
| 160 x 65 x 7,5 x 10,5  | •             | •             | 18,24       | 24,40                 | 1,96           | 943,00         | 118,00                | 95,00                 | 20,90                 |
| 160 x 80 x 6,0 x 6,0   | •             | •             | 14,78       | 18,90                 | 8,00           | 751,00         | 93,90                 | 132,00                | 19,50                 |
| 160 x 80 x 8,0 x 8,0   | •             | •             | 19,46       | 24,50                 | 2,24           | 946,00         | 118,00                | 143,00                | 24,90                 |
| 180 x 70 x 9,0 x 12,0  | •             | •             | 24,67       | 30,80                 | 2,07           | 1458,00        | 163,00                | 135,00                | 27,50                 |
| 180 x 70 x 12,0 x 15,0 | •             | •             | 31,20       | 41,20                 | 2,15           | 1843,00        | 205,00                | 171,00                | 35,40                 |
| 180 x 90 x 8,0 x 8,0   | •             | •             | 22,30       | 24,80                 | 7,99           | 961,00         | 120,00                | 147,00                | 25,60                 |
| 180 x 90 x 9,0 x 9,0   | •             | •             | 24,90       | 31,00                 | 2,52           | 1517,00        | 169,00                | 229,00                | 35,30                 |



**U-Profile**

gewalzt bzw. lasergeschweisst, gebeizt

DIN 17440/EN 10088

DIN 1026

Herstellungslängen ca.6 mtr.

| Abmessung in mm         | W.-Nr. | W.-Nr. | G     | F               | e <sub>y</sub> | I <sub>x</sub> | w <sub>x</sub>  | I <sub>y</sub>  | w <sub>y</sub>  |
|-------------------------|--------|--------|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| h x b x s x t           | 1.4301 | 1.4571 | kg/m  | cm <sup>2</sup> | cm             | cm             | cm <sup>4</sup> | cm <sup>3</sup> | cm <sup>4</sup> |
| 200 x 75 x 10,0 x 13,0  | •      |        | 29,52 | 37,30           | 2,19           | 2170,00        | 217,00          | 187,00          | 35,10           |
| 200 x 75 x 12,0 x 13,0  |        | •      | 31,90 | 40,70           | 2,10           | 2250,00        | 225,00          | 190,00          | 35,20           |
| 200 x 100 x 6,0 x 6,0   |        | •      | 16,30 | 23,60           | 2,67           | 1490,00        | 149,00          | 227,00          | 30,90           |
| 200 x 100 x 8,0 x 8,0   | •      | •      | 24,90 | 30,90           | 2,72           | 1907,00        | 191,00          | 287,00          | 39,50           |
| 200 x 100 x 10,0 x 10,0 | •      | •      | 30,40 | 38,20           | 2,81           | 2310,00        | 231,00          | 350,00          | 48,80           |
| 220 x 80 x 10,0 x 13,0  | •      | •      | 32,16 | 40,80           | 2,28           | 2880,00        | 262,00          | 231,00          | 40,50           |
| 240 x 85 x 18,0 x 22,0  | •      | •      | 58,14 | 72,20           | 2,52           | 5467,00        | 455,00          | 398,00          | 66,50           |
| 260 x 90 x 10,0 x 14,0  | •      |        | 38,72 | 48,80           | 2,52           | 4912,00        | 377,00          | 355,00          | 54,80           |
| 280 x 95 x 12,0 x 15,0  | •      |        | 46,80 | 59,00           | 2,57           | 6649,00        | 475,00          | 456,00          | 65,90           |
| 300 x 100 x 12,0 x 16,0 | •      |        | 51,33 | 64,80           | 2,74           | 8490,00        | 566,00          | 565,00          | 77,80           |
| 350 x 100 x 15,0 x 17,0 | •      |        | 65,12 | 79,60           | 2,47           | 13184,0        | 753,00          | 616,00          | 81,80           |
| 400 x 110 x 15,0 x 18,0 | •      |        | 75,36 | 95,00           | 2,70           | 20754,0        | 1038,00         | 901,00          | 108,50          |



**T-Profile**

gewalzt bzw. lasergeschweisst, gebeizt

DIN 17440/EN 10088

DIN 1024

Herstellunslängen ca. 4 - 6 mtr.

| Kurzzeichen | Abmessung in mm  | W.-Nr.        | W.-Nr.        | G           | F                     | e <sub>x</sub> | I <sub>x</sub> | w <sub>x</sub>        | I <sub>y</sub>        | w <sub>y</sub>        |
|-------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             | <b>h x b x s</b> | <b>1.4301</b> | <b>1.4571</b> | <b>kg/m</b> | <b>cm<sup>2</sup></b> | <b>cm</b>      | <b>cm</b>      | <b>cm<sup>4</sup></b> | <b>cm<sup>3</sup></b> | <b>cm<sup>4</sup></b> |
| T 20        | 20 x 20 x 3,0    | •             | •             | 0,90        | 1,15                  | 0,60           | 0,40           | 0,29                  | 0,20                  | 0,20                  |
|             | 20 x 20 x 4,0    | •             | •             | 1,20        | 1,50                  | 0,64           | 0,48           | 0,35                  | 0,26                  | 0,26                  |
| T 25        | 25 x 25 x 3,0    | •             | •             | 1,13        | 1,40                  | 1,81           | 0,75           | 0,42                  | 0,37                  | 0,29                  |
|             | 25 x 25 x 3,5    | •             | •             | 1,30        | 1,70                  | 0,73           | 0,87           | 0,49                  | 0,43                  | 0,34                  |
|             | 25 x 25 x 4,0    | •             | •             | 1,50        | 1,90                  | 0,75           | 1,01           | 0,89                  | 0,52                  | 0,41                  |
| T 30        | 30 x 30 x 3,0    | •             | •             | 1,40        | 1,72                  | 0,85           | 1,41           | 0,65                  | 0,64                  | 0,42                  |
|             | 30 x 30 x 4,0    | •             | •             | 1,80        | 2,30                  | 0,88           | 1,89           | 0,90                  | 0,93                  | 0,62                  |
| T 35        | 35 x 35 x 3,0    | •             | •             | 1,61        | 2,02                  | 0,97           | 2,30           | 0,91                  | 1,02                  | 0,58                  |
|             | 35 x 35 x 4,0    | •             | •             | 2,11        | 2,70                  | 1,00           | 2,98           | 1,19                  | 1,40                  | 0,80                  |
| T 40        | 40 x 40 x 4,0    | •             | •             | 2,40        | 3,10                  | 1,12           | 4,55           | 1,27                  | 2,08                  | 2,04                  |
|             | 40 x 40 x 5,0    | •             | •             | 3,00        | 3,80                  | 1,12           | 5,28           | 1,84                  | 2,58,,                | 1,29                  |
| T 45        | 45 x 45 x 5,0    | •             | •             | 3,70        | 4,70                  | 1,30           | 8,36           | 2,61                  | 3,99                  | 1,77                  |
| T 50        | 50 x 50 x 5,0    | •             | •             | 3,80        | 4,90                  | 1,42           | 11,60          | 3,23                  | 5,37                  | 2,15                  |
|             | 50 x 50 x 6,0    | •             | •             | 4,51        | 5,20                  | 1,39           | 12,10          | 3,36                  | 6,06                  | 2,42                  |
| T 60        | 60 x 60 x 6,0    | •             | •             | 5,50        | 7,00                  | 1,70           | 24,00          | 5,57                  | 11,10                 | 3,71                  |
| T 70        | 70 x 70 x 7,0    | •             | •             | 7,50        | 9,50                  | 1,98           | 43,20          | 8,60                  | 20,00                 | 5,72                  |
| T 80        | 80 x 80 x 8,0    | •             | •             | 9,73        | 12,40                 | 2,27           | 73,70          | 12,90                 | 34,20                 | 8,55                  |
| T 90        | 90 x 90 x 9,0    | •             | •             | 12,90       | 15,60                 | 2,56           | 118,00         | 18,30                 | 54,90                 | 12,20                 |
| T 100       | 100 x 100 x 8,0  | •             | •             | 12,40       | 15,80                 | 2,74           | 149^0          | 20,40                 | 66,40                 | 13,30                 |
|             | 100 x 100 x 10,0 | •             | •             | 15,20       | 19,20                 | 2,85           | 180,00         | 25,20                 | 83,70                 | 16,70                 |
| T 120       | 120 x 120 x 10,0 | •             | •             | 18,40       |                       | 8,64           | 319,07         | 36,93                 | 144,96                | 24,16                 |
|             | 120 x 120 x 13,0 | •             | •             | 25,10       | 29,70                 | 3,44           | 401,00         | 46,80                 | 189,00                | 31,50                 |



**TB-Profile**

lasergeschweisst

ähnlich EN 10055

Herstellungslängen ca. 6 mtr.

| Kurzzeichen | Abmessung in mm  | W.-Nr.        | W.-Nr.        | G           | F                     | e <sub>x</sub> | I <sub>x</sub> | w <sub>x</sub>        | I <sub>y</sub>        | w <sub>y</sub>        |
|-------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             | <b>h x b x s</b> | <b>1.4301</b> | <b>1.4571</b> | <b>kg/m</b> | <b>cm<sup>2</sup></b> | <b>cm</b>      | <b>cm</b>      | <b>cm<sup>4</sup></b> | <b>cm<sup>3</sup></b> | <b>cm<sup>4</sup></b> |
| TB 30       | 30 x 60 x 5,5    | •             | •             | 3,40        | 4,70                  | 0,70           | 2,82           | 1,22                  | 9,78                  | 3,26                  |
| TB 35       | 35 x 70 x 6      | •             | •             | 4,75        | 6,00                  | 0,81           | 4,99           | 1,85                  | 16,80                 | 4,80                  |
| TB 40       | 40 x 60 x 4      | •             | •             | 3,20        | 4,20                  | 0,93           | 5,27           | 1,71                  | 7,31                  | 2,44                  |
|             | 40 x 80 x 7      | •             | •             | 6,33        | 8,00                  | 0,93           | 8,60           | 2,80                  | 29,20                 | 7,30                  |
| TB 50       | 50 x 100 x 8,5   | •             | •             | 9,60        | 11,50                 | 1,15           | 20,80          | 5,40                  | 68,90                 | 13,80                 |
| TB 60       | 60 x 120 x 10    | •             | •             | 12,80       | 16,40                 | 1,37           | 42,30          | 9,15                  | 142,00                | 23,70                 |



**T-Profile**

kalt weiterverarbeitet

Herstellungslängen 3-6 mtr.

| <b>Abmessung in mm</b> | <b>W.-Nr.</b> |
|------------------------|---------------|
| <b>h x b x s</b>       | <b>1.4301</b> |
| 20 x 20 x 3            | •             |
| 20 x 20 x 4            | •             |
| 25 x 25 x 3            | •             |
| 25 x 25 x 4            | •             |
| 30 x 30 x 3            | •             |
| 30 x 30 x 4            | •             |
| 35 x 35 x 4            | •             |
| 40 x 40 x 4            | •             |
| 40 x 40 x 5            | •             |
| 45 x 45 x 5            | •             |
| 50 x 50 x 5            | •             |
| 50 x 50 x 6            | •             |
| 60 x 60 x 6            | •             |



**IPB- Profile**

lasergeschweisst

ähnlich DIN 1025-2

Herstellungslängen ca. 6 mtr.

| Kurzzeichen | Abmessung in mm       | W.-Nr. | W.-Nr. | G      | F               | I <sub>x</sub>  | w <sub>x</sub>  | I <sub>y</sub>  | w <sub>y</sub>  |
|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| IPB         | h x b x s = t         | 1.4301 | 1.4571 | kg/m   | cm <sup>2</sup> | cm <sup>4</sup> | cm <sup>3</sup> | cm <sup>4</sup> | cm <sup>3</sup> |
| 50          | 50 x 50 x 4 x 4,0     | •      | •      | 4,49   |                 | 24,9            | 9,9             | 8,4             | 3,4             |
| 60          | 60 x 60 x 6 x 6,0     | •      | •      | 8,08   |                 | 59,8            | 19,9            | 21,8            | 7,3             |
| 100         | 100 x 100 x 6 x 8,0   | •      | •      | 17,10  | 21,80           | 381,0           | 76,2            | 132,0           | 26,4            |
|             | 100 x 100 x 6 x 10,0  | •      | •      | 20,40  | 26,20           | 452,0           | 90,5            | 166,0           | 33,3            |
|             | 120 x 120 x 7 x 11,0  | •      |        | 27,70  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 120         | 120 x 120 x 6 x 5,0   | •      | •      | 15,84  |                 | 497,0           | 82,0            | 145,0           | 24,1            |
|             | 120 x 120 x 6 x 11,0  | •      | •      | 28,40  | 36,90           | 911,0           | 152,0           | 337,0           | 56,1            |
|             | 120 x 120 x 7 x 11,0  | •      |        | 27,70  |                 |                 |                 |                 |                 |
|             | 120 x 120 x 10 x 12,5 | •      | •      | 32,40  | 41,30           | 977,0           | 163,0           | 360,0           | 60,1            |
|             | 120 x 120 x 10 x 13,0 | •      |        | 32,30  |                 | 991,0           | 165,0           | 376,0           | 62,7            |
| 140         | 140 x 140 x 7 x 12,0  | •      |        | 33,40  | 42,20           | 1490,0          | 212,0           | 530,0           | 76,3            |
|             | 140 x 140 x 9 x 12,0  | •      | •      | 35,80  | 45,60           | 1520,0          | 217,0           | 528,0           | 76,0            |
| 150         | 150 x 150 x 8 x 10,0  | •      |        | 32,10  | 40,90           | 1639,0          | 219,0           | 561,0           | 74,8            |
| 160         | 160 x 160 x 10 x 13,0 | •      | •      | 42,90  | 55,00           | 2470,0          | 308,0           | 814,0           | 102,0           |
| 180         | 180 x 180 x 15 x 15,0 | •      | •      | 62,20  | 76,50           | 4044,0          | 449,0           | 1349,0          | 152,0           |
|             | 180 x 180 x 18 x 16,0 | •      | •      | 70,27  |                 | 4353,0          | 484,0           | 1561,0          | 173,4           |
| 200         | 200 x 200 x 8 x 12,0  | •      | •      | 50,40  | 64,80           | 4800,0          | 480,0           | 1596,0          | 159,6           |
| 220         | 220 x 210 x 11 x 16,0 | •      |        | 69,70  | 88,70           | 7728,0          | 703,0           | 2369,0          | 225,6           |
| 250         | 250 x 250 x 9 x 14,0  | •      | •      | 72,40  | 92,20           | 10800,0         | 867,0           | 3650,0          | 292,0           |
| 300         | 300 x 300 x 10 x 16,0 | •      | •      | 100,90 | 128,60          | 21922,0         | 1461,0          | 7116,0          | 474,0           |



### IPE-Profile

gewalzt bzw. lasergeschweisst

ähnlich DIN 1025-5

Herstellungslängen ca. 4-6 mtr.

| Kurzzeichen | Abmessung in mm         | W.-Nr. | W.-Nr. | G     | F               | I <sub>x</sub>  | w <sub>x</sub>  | I <sub>y</sub>  | w <sub>y</sub>  |
|-------------|-------------------------|--------|--------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| IPE         | h x b x s = t           | 1.4301 | 1.4571 | kg/m  | cm <sup>2</sup> | cm <sup>4</sup> | cm <sup>3</sup> | cm <sup>4</sup> | cm <sup>3</sup> |
| 80          | 80 x 46 x 4,0 x 5,0     | •      | •      | 6,20  | 7,9             | 82,4            | 20,6            | 8,34            | 3,62            |
| 100         | 100 x 55 x 5,7 x 5,7    | •      | •      | 9,00  | 11,5            | 177,0           | 35,4            | 15,70           | 5,70            |
| 120         | 120 x 64 x 7,5 x 7,0    | •      | •      | 12,90 | 16,6            | 344,0           | 57,4            | 26,50           | 8,29            |
| 140         | 140 x 73 x 4,7 x 6,9    | •      | •      | 12,90 | 16,6            | 546,0           | 77,9            | 43,60           | 11,90           |
|             | 140 x 73 x 9,0 x 7,0    | •      |        | 17,90 | 22,9            | 627,0           | 89,5            | 44,90           | 12,30           |
| 160         | 160 x 82 x 10,0 x 12,0  | •      | •      | 26,30 | 33,7            | 1320,0          | 164,0           | 109,00          | 26,40           |
| 180         | 180 x 91 x 10,0 x 11,0  | •      |        | 29,60 | 37,7            | 1858,0          | 206,0           | 143,00          | 31,50           |
|             | 180 x 91 x 12,0 x 13,0  |        | •      | 34,20 | 43,8            | 2060,0          | 229,0           | 158,00          | 34,70           |
| 200         | 200 x 100 x 6,0 x 8,0   | •      |        | 21,40 |                 | 1885,0          | 188,6           | 134,10          | 27,10           |
|             | 200 x 100 x 8,0 x 12,0  | •      |        | 30,08 |                 | 2577,0          | 257,7           | 201,40          | 40,30           |
|             | 200 x 100 x 10,0 x 12,0 | •      |        | 32,90 | 42,2            | 2619,0          | 262,0           | 186,00          | 37,30           |
|             | 200 x 100 x 12,0 x 12,0 |        | •      | 35,70 | 45,8            | 2710,0          | 271,0           | 188,00          | 37,50           |
|             | 200 x 100 x 13,0 x 13,0 | •      | •      | 38,90 |                 | 2935,0          | 293,5           | 220,90          | 44,19           |
| 220         | 220 x 110 x 8,0 x 9,0   | •      |        | 29,30 | 37,3            | 2885,0          | 262,0           | 198,00          | 35,90           |
|             | 220 x 110 x 15,0 x 20,0 | •      | •      | 56,20 | 72,1            | 5206,0          | 473,0           | 437,00          | 79,50           |
| 240         | 240 x 120 x 9,0 x 10,0  | •      |        | 34,50 | 43,9            | 4060,0          | 338,0           | 275,00          | 45,80           |
|             | 240 x 120 x 10,0 x 12,0 | •      | •      | 39,80 |                 | 4723,0          | 393,0           | 348,20          | 58,03           |
|             | 240 x 120 x 16,0 x 20,0 | •      | •      | 61,00 | 78,2            | 6550,0          | 546,0           | 468,00          | 78,00           |
| 300         | 300 x 150 x 12,0 x 15,0 | •      |        | 62,10 | 79,1            | 11394,0         | 760,0           | 834,00          | 111,30          |
| 330         | 330 x 160 x 12,0 x 15,0 | •      |        | 68,80 | 87,6            | 15141,0         | 918,0           | 1015,00         | 126,80          |
| 360         | 360 x 170 x 13,0 x 16,0 | •      |        | 79,00 | 100,6           | 20808,0         | 1156,0          | 1302,00         | 153,20          |
| 400         | 400 x 180 x 12,0 x 16,0 | •      |        | 82,60 | 105,2           | 27346,0         | 1367,0          | 1544,00         | 171,50          |